

- 3. SEP. 2026

Vyvesené dňa

Obec Šarišské Bohdanovce Vyvesené dňa

Stavebný úrad

Šarišské Bohdanovce č. 87

PSČ 082 05 Šarišské Bohdanovce

Číslo: SÚ-S/11257/136757/2026-Tu

V Prešove dňa: 26.08.2026

Stavebné povolenie

(verejná vyhláška)

Obci Šarišské Bohdanovce, ako príslušnému stavebnému úradu, ktorý vykoná stavebné konanie vo veci stavby podľa § 117 ods. 1 zak. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších predpisov (ďalej v texte „stavebný zákon“), bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia dňa 21.07.2026 žiadateľmi – vlastníkmi pozemkov parc. č. KN-C 3003/98, 3003/57, 3003/48, 3003/53, 3003/49, 3003/56, 3003/52, 3003/89, 3003/88, 3003/54, 3003/51, 3003/110, 3003/97, 3003/96, 3003/95, 3003/94, 3003/93, 3003/92, 3003/91, 3003/90, k. ú. Šarišské Bohdanovce, v zastúpení Rober Hežel, Krosnianska 786/51, 040 22 Košice, ktorý ďalej splnomocnil spoločnosť ProEngi s. r. o., Bratislavská 6470/2 080 01 Prešov, IČO 53040074 pre líniovú inžiniersku stavbu: „IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou - SO-01 Miestna komunikácia a chodník a SO-04 Dažďová kanalizácia ", na pozemkoch parc. č. KN-C 3003/46, 3003/98, k. ú. Šarišské Bohdanovce.

Žiadateľom – Vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 3003/98, 3003/57, 3003/48, 3003/53, 3003/49, 3003/56, 3003/52, 3003/89, 3003/88, 3003/54, 3003/51, 3003/110, 3003/97, 3003/96, 3003/95, 3003/94, 3003/93, 3003/92, 3003/91, 3003/90, k. ú. Šarišské Bohdanovce, v zastúpení Róbertom Hézelom, bytom Krosnianska 786/51, 040 22 Košice, zastupujúc na základe plnej moci: ProEngi s. r. o., Bratislavská 6470/2 080 01 Prešov, IČO 53040074 sa podľa §66 stavebného zákona a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

líniovú inžiniersku stavbu: „IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou - SO-01 Miestna komunikácia a chodník a SO-04 Dažďová kanalizácia", na pozemkoch parc. č. KN-C 3003/46, 3003/98, k. ú. Šarišské Bohdanovce.

Pre uvedenú stavbu bolo obcou Šarišské Bohdanovce, stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ-S/6252/176638/2025-Tu zo dňa 10.11.2025.

Popis navrhovaného riešenia:

Stavba sa bude realizovať na pozemku parc. č. KN-C 3003/46 vo vlastníctve obce a KN-C 3003/98 vo vlastníctve majiteľov pozemkov, na ktorých sa plánuje výstavba rodinných domov. V súčasnosti sú parcely vedené ako zastavaná plocha a nádvorie resp. ako ostatná plocha v extraviláne obce.

Stavebné riešenie objektu: SO 01 Miestna komunikácia a chodník

Stavebný objekt SO 01 – Miestna komunikácia a chodník rieši návrh prístupovej cesty k plánovanej výstavbe 17 rodinných domov v lokalite Za Kertou v obci Šarišské Bohdanovce v okrese Prešov. Navrhovaná miestna komunikácia sa napojí na existujúcu miestnu komunikáciu. Dopravné napojenie navrhovanej lokality IBV - A na existujúcu dopravnú sieť bude na existujúcu miestnu cestu prostredníctvom vetvy „A“.

vetva „A“:

Smerové vedenie vetvy „A“ je zložené z priamych úsekov a z dvoch kruhových oblúkov. Začína priamym úsekom dĺžky 21,6 m, pokračuje smerovým kruhovým oblúkom o polomere $R=800$ m, cez priamy úsek dĺžky 51,03 m pokračuje znovu kruhovým oblúkom toho istého polomeru $R=800$ m a následne cez priamu dĺžku 27,73 m až do konca úpravy. Celková dĺžka vetvy „A“ je 257,58 m, komunikácia je navrhovaná kategórie MO3 6,5/30.

Výškové vedenie vetvy „A“ je dokumentované pozdĺžnym profilom. Je vedené v stúpajúcom charaktere v celom úseku, kde min. pozdĺžny sklon cesty je 2,0%, max. pozdĺžny sklon je 7,4 %. Lomy výškového vedenia sú zaoblené výškovými oblúkmi o polomeroch $R_{min.}=500$ m a $R_{max.}=4200$ m.

Priečny sklon vetvy „A“ je strechovitý v hodnote 2,0 %.

Povrchová úprava cesty je v konečnej úprave navrhovaná z asfaltového betónu. Súčasťou vetvy „A“ sú aj obojstranné chodníky šírky 1,5 m. Ich priečny sklon je jednostranný v hodnote 2,0 % smerom k ceste. Výškovú a smerovú chodník kopíruje vedenie cesty. Ich povrchová úprava je zo zámkovej dlažby hr. 60 mm. Na konci vetvy „A“ je navrhované obratisko pre otáčanie vozidiel záchranných zložiek a vozidiel TKO.

Vetva „B“:

Smerové vedenie je v celej dĺžke v priamej. Celková dĺžka vetvy „B“ je 31,7 m, navrhovaná kategória je MO3 6,5/30 podobne ako vetva „A“.

Výškové vedenie je v celom úseku v klesajúcom charaktere, začína sklonom 2,0 % a pokračuje sklonom 0,5 % s jedným výškovým oblúkom o polomere $R=180$ m. Priečny sklon je navrhovaný jednostranný v hodnote 2,0 %.

Povrchová úprava cesty je v konečnej úprave navrhovaná z asfaltového betónu. Povrchová úprava prístupovej cesty bude spočiatku z asfaltovej drte. Po realizácii a výstavbe podzemných inžinierskych sietí – kanalizácia, vodovod, NN vedenia, ... bude povrchová úprava cesty z asfaltovej drte. Táto úprava bude iba dočasná a to počas výstavby jednotlivých rodinných domov, kedy sa predpokladá pohyb ťažkých nákladných vozidiel k jednotlivým pozemkom a výstavbe na nich. Po skončení výstavby rodinných domov sa asfaltová drť odstráni a na jej miesto sa uloží vrstva z asfaltového betónu.

Obe navrhované vetvy sú navrhované v nasledujúcej skladbe vozovky:

v I. etape:

asfaltová drť 50 mm

štrkodrava fr. 0-32 mm 150 mm

štrkodrava fr. 0-63 mm 200 mm spolu 400 mm

v II. etape: asfaltový betón AC 11-II, obrus. 50 mm

asfaltový postrek infiltračný 0,5 kg/m²

asfaltový betón AC 16-II, podkl. 50 mm

asfaltový postrek infiltračný 0,5 kg/m²

štrkodrava fr. 0-32 mm 150 mm

štrkodrava fr. 0-63 mm 200 mm

spolu 450 mm

Konstruktúra chodníka sa navrhuje v nasledovnom zložení:

zámková dlažba 20x10 sivá 60 mm

pieskové lôžko fr. 4-8 mm 40 mm

štrkopiesok 150 mm

spolu 250 mm

Deliacim prvkom medzi cestnou komunikáciou a chodníkom bude cestný betónový obrubník ABO 2-15. Z druhej strany bude chodník ohraničený záhonovým obrubníkom 200x100x50 mm uloženého do betónového lôžka. Priechy sklon chodníka bude jednostranný 2 % smerom k cestnej komunikácii. Na začiatku a konci chodníkov resp. pri krížení s miestnou cestou budú chodníky prerušené. Výšková úprava v týchto miestach bude riešená bezbariérovou teda zapustením obrubníka. Podobne sa obrubník zapustí pred každým vjazdom na pozemok. Odvodnenie povrchu cestnej komunikácie a chodníkov bude zabezpečené ich pozdĺžnym ako aj 2%-ným priečnym sklonom smerom k obrubníku a následne do uličných vpustí a dažďovej kanalizácie navrhovanej ako samostatný objekt.

Celkovo je na navrhovaných miestnych cestách navrhnutých 6 vpustí. Záchyt povrchovej vody z cesty je možný aj do hydrožľabov šírky 200 mm na začiatku vetvy „A“ a na konci vetvy „B“. Tieto sú súčasťou objektu dažďová kanalizácia. Odvodnenie pláne cestnej komunikácie bude riešené 3%-tným sklonom do drenážnej rúrky DN 160 mm, ktorá sa zaústí do vpustu a následne do dažďovej kanalizácie.

Stavebné riešenie objektu: SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Dažďové vody zo spevnenej plochy (cesta, chodník) sa zachytia pomocou šiestich (6) uličných vpustov a dvoch (2) hydrožľabov dĺžky 5,5m z ktorých bude voda odvádzaná do navrhovanej dažďovej kanalizácie stoka DN200. Na prečistenie dažďových vôd zo spevnenej plochy sa zachytia pomocou uličných vpustov navrhujeme najskôr prečistiť v uličných vpustoch s tým, že v dolnej časti vpustov sa usadia splaveniny a prečistenie od olejov bude pomocou odlučovača ropných látok typu ORL-UV CRC s filtračnou vložkou CRC so sorpčným filtrom s kapacitou 5 l/s, ktorý je vymeniteľný. Vonkajšia dažďová kanalizácia bude zvedená do retenčnej nádrže akumulčný objem 5,0 m³. V prípade preplnenia retenčnej nádrže je navrhnutý prepad. Dažďové vody budú zaústené do šachty v priepuste a potom budú odtekať do jestvujúcej dažďovej kanalizácie DN1200, ktorá sa nachádza cca 200m od šachty v priepuste. Na trase kanalizačnej stoky D bude vedená v chodníku prípojky od vpustov budú zaústené priamo do potrubie odbočkovou tvarovkou 200/150. Pred šachtou S1 to je po zaústení vpustov do potrubia je navrhnutá retenčná nádrž 5,0 m³, ktorá slúži na zachytávanie prívalových dažďových vôd. Trasa stoky D DN200 je vedená k uličným vpustom VP1, VP2, VP3, VP4, VP5 a VP6. Do stoky D sa zaústia všetky uličné vpusty. Uličné vpusty budú betónové prefabrikované s kalovým košom bez sifónu. Do každého vpustu sa osadí odlučovač ropných látok typu ORL-UV s filtračnou vložkou CRC so sorpčným filtrom s kapacitou 5,0 l/s. Do stoky D sa zaústia aj prípojka H od hydrožľabu H2. Do stoky D v staničení 7,0m sa zaústia hydrožľab H1. Jestvujúcu priekopu bude potrebné vyčistiť. Uvedená priekopa je zaústená do jestvujúcej dažďovej kanalizácie v o

Stavba sa bude realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom súčasne overenej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Vladimír Kmec, autorizovaný stavebný inžinier, evid. č. 2223 „Z“, 2 – 1 Inžinierske stavby. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydaného obcou Šarišské Bohdanovce pod č. SÚ-S/6252/176638/2025-Tu zo dňa 10.11.2025.
2. VSD, a. s. Košice vo vyjadrení č. 18787/2026 zo dňa 03.07.2026 upozorňujú, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN rozvody (typ NN vedenia AES 120x4 a NFA2X 70x4), ktoré je možné lokalizovať na mieste.
 - 2.1. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.
 Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedeniada 1 kV podľa platných noriem STN.
 V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola narušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
 Ďalej upozorňujú, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a. s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
 VSD, a. s. oznamuje, že v záujmovej oblasti podľa predloženej situácie eviduje žiadosť o preložku nadzemného NN vedenia, žiadosť naše č. NPP/4569/2026 a žiadosť o lokalitu hromadnej výstavby (elektrifikácia záujmovej oblasti) žiadosť naše č. 9232/2023 zo dňa 24.4.2026 a žiadosť naše č. 12561/2026 zo dňa 26.05.2026.
 - 2.2. Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
3. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona. Pri pozemnej stavbe sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle § 48 až § 52 stavebného zákona.
4. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., technické normy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
6. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby.
7. Zhotoviteľ stavby bude Východoslovenská distribučná, a. s. Košice.

8. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí zhotoviteľ stavby.
10. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
11. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
14. Zhotoviteľ stavby realizáciou stavby a ich dôsledkami nesmie nadmerne obťažovať okolie.
15. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
16. Zhotoviteľ stavby nesmie počas realizácie stavby znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom, najmä prejazd vozidiel technickej, zdravotnej alebo hasičskej služby. Zároveň pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu sietí.
17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín.
18. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN obce Šarišské Bohdanovce.
19. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby uvedené do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Konečné úpravy spevnených plôch a narušeného terénu je potrebné zrealizovať najneskôr ku dňu kolaudácie stavby.
20. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia stavbyvedúceho, inšpekčných a kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad a orgánov povoľujúcich stavbu.
21. Zmenu v projektovej dokumentácii môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred preverením a to na žiadosť stavebníka.
22. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.
23. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
24. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad.
25. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na zameranie stavby.

Osobitné podmienky:

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP - Distribúcia, a. s. uvedené v záväznom vyjadrení pod č. TD/NS/0536/2026/Uh zo dňa 04.06.2026:
 - 1.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)

- 1.2. V záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- 1.3. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- 1.4. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- 1.5. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pre zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000.- €,
- 1.6. stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL") plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové práce, ako aj bezvýkopové technológie,
- 1.7. pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- 1.8. v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- 1.9. vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- 1.10. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- 1.11. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- 1.12. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - 1.13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - 1.14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - 1.15. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.- € až 150 000.- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - 1.16. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
 - 1.17. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - 1.18. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - 1.19. v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - 1.20. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a. s. uvedené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí pod č. 6612600361 zo dňa 08.01.2026:
 - 2.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - 2.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - 2.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914 700 135

- 2.4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 2.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- 2.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 2.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 2.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 2.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 2.10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vvyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 2.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 2.12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- 2.13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- 2.14. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- 2.14.1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
- 2.14.1.1. Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- 2.14.1.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- 2.14.1.3. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Anton Nachaj, nachaj@spostavke.sk, 0902 906 272
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- 2.14.2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, j žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- 2.14.2.1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- 2.14.2.2. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- 2.14.2.3. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- 2.14.2.4. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- 2.14.2.5. Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- 2.14.2.6. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- 2.14.2.7. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- 2.14.2.8. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- 2.14.3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
3. Obec Šarišské Bohdanovce v záväznom stanovisku zo dňa 08.07.2026 pod č. Ocú-ŠB-239/2026 uviedla:
- V zmysle platného a účinného územného plánu obce Šarišské Bohdanovce, v znení zmien a doplnkov 2024, záväznej časti obsiahnutej v VZN č. IX/85/2024, sa parcela na ktorej ma byť umiestnená stavba nachádza na území, na ktoré sa vzťahuje regulatív A a B, D Územný plán obce vo svojej záväznej časti určuje pre výstavbu na tejto ploche tieto podmienky:
- Žiadateľ je povinný dodržať ostatné podmienky stanovené v spoločných regulatívoch pre výstavbu na všetkých plochách najmä:
 - Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie
 - Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva

- Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
- Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
- Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, v oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability, využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia
- Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti o krajinu
- Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska verejného dopravného vybavenia
- Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia
- D. Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia
- zamedziť akémukoľvek vsakovaniu zrážkových vôd do horninového prostredia

Obec Šarišské Bohdanovce ako orgán územného plánovania po posúdení predložených dokladov konštatuje, že navrhované stavby objekt SO 01 - miestna komunikácia a chodník, SO 04 Dažďová kanalizácia, umiestnenými na pozemku parc. č. 3003/46 parc. č. 3003/98, 3003/44, 1117/2k. ú. Šarišské Bohdanovce sú v súlade so záväznou časťou územného plánu obce Šarišské Bohdanovce aj v znení zmien a doplnkov schválených Obecným zastupiteľstvom dňa 26.1.2024 uznesením č. IX/84/2024.

4. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí zo dňa 10.03.2026 pod č. OU-PO-PLO1-2026/052781-003 okrem iného uviedol:
 - 4.1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia a nenarušovať ucelenosť okolitých honov.
 - 4.2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím zo dňa 10.03.2026 pod č. OU-PO-PLO1-2026/052781-003 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
 - 4.3. Vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie.
 - 4.4. Dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. zákona o ochrane pôdy.

Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný ku kolaudácii pozemnej stavby doložiť revízne správy, atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.

Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy **neboli vznesené.**

Odôvodnenie.

Obci Šarišské Bohdanovce, ako príslušnému stavebnému úradu, ktorý vykoná stavebné konanie vo veci stavby podľa § 117 ods. 1 zak. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších predpisov (ďalej v texte „stavebný zákon“), bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia dňa **21.07.2026** žiadateľmi – vlastníckmi

pozemkov parc. č. **KN-C 3003/98, 3003/57, 3003/48, 3003/53, 3003/49, 3003/56, 3003/52, 3003/89, 3003/88, 3003/54, 3003/51, 3003/110, 3003/97, 3003/96, 3003/95, 3003/94, 3003/93, 3003/92, 3003/91, 3003/90**, k. ú. **Šarišské Bohdanovce**, v zastúpení **Rober Hežel**, Krosnianska 786/51, 040 22 Košice, ktorý ďalej splnomocnil spoločnosť **ProEngi s. r. o.**, Bratislavská 6470/2 080 01 Prešov, IČO 53040074 pre líniovú inžiniersku stavbu: **„IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou - SO-01 Miestna komunikácia a chodník a SO 04 dažďová kanalizácia**", na pozemkoch parc. č. **KN-C 3003/46, 3003/98**, k. ú. **Šarišské Bohdanovce**.

Pre uvedenú stavbu bolo obcou Šarišské Bohdanovce, stavebný úrad vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ- S/6252/176638/2025-Tu zo dňa 10.11.2025.

Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 listom zo dňa 23.07.2026 pod číslom SÚ-S/11259/127616/2026-Tu oznámil všetkým účastníkom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuly obce Šarišské Bohdanovce a elektronickej úradnej tabuli od 24.07.2026 do 10.08.2026.

Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 listom zo dňa 23.07.2026 pod číslom SÚ-S/11259/127616/2026-Tu oznámil všetkým účastníkom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuly mesta Prešov a elektronickej úradnej tabuli od 23.07.2026 do 10.08.2026.

Stavebný úrad podľa § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov (ďalej v texte „správny poriadok“) a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania stavby: „IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou - SO-01 Miestna komunikácia a chodník, SO-04 Dažďová kanalizácia", na pozemkoch parc. č. KN-C 3003/46, 3003/98, k. ú. Šarišské Bohdanovce verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.08.2026, so stretnutím na Obecnom úrade v Šarišských Bohdanovciach.

Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy a účastníci konania: Obec Šarišské Bohdanovce; Slovak Telekom, a. s. Bratislava, SPP-Distribúcia, a. s. Bratislava; VSD, a. s. Košice, Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona: „Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.“

Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli skoordované a zahrnuté do podmienkovej časti stavebného povolenia. Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona koncentračnú zásadu, vzhľadom k tomu, že v stanovenej lehote sa nevyjadrili orgány, ktoré boli o začiatku stavebného konania informované. Stavebný úrad má za to, že so stavbou z nimi sledovaných hľadísk súhlasia. Povolením predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena a) sumou vo výške 800 €. Bol doložený potvrdenie o zaplatení poplatku na účet Obce Šarišské Bohdanovce zo dňa 14.07.2026, potvrdenka č. BV č. 114.

Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 69 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Šarišské Bohdanovce a zverejnená na internete - elektronickej tabuli obce Šarišské Bohdanovce.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 69 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete - elektronickej tabuli Mesta Prešov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia stavebného povolenia o povolení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 ods. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce č. 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Patrik Halčíšák
 Starosta obce

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu: "IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou, Stavebné objekty SO-01 Miestna komunikácia a chodník; SO-04 Dažďová kanalizácia", bola vyvesená na úradnej tabuli obce Šarišské Bohdanovce, a zároveň bude zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Šarišské Bohdanovce (www.sarisskebohdanovce.sk – v časti elektronickej úradnej tabuľa)

Dňa.....

.....
 Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu: "IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou, Stavebné objekty SO-01 Miestna komunikácia a chodník; SO-04 Dažďová kanalizácia", bola zvesená z úradnej tabule obce Šarišské Bohdanovce, a zároveň bude zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Šarišské Bohdanovce (www.sarisskebohdanovce.sk – v časti elektronická úradná tabuľa)

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu: "IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou, Stavebné objekty SO-01 Miestna komunikácia a chodník; SO-04 Dažďová kanalizácia", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov, a zároveň bude zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk – v časti elektronická úradná tabuľa)

- 3. SEP. 2026

Dňa.....

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV
- 1 -

.....
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu: "IBV-A Šarišské Bohdanovce, lokalita Za Kertou, Stavebné objekty SO-01 Miestna komunikácia a chodník; SO-04 Dažďová kanalizácia", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov,

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Na vedomie:

1. Vlastníci pozemkov parc. č. KN-C 3003/98, 3003/57, 3003/48, 3003/53, 3003/49, 3003/56, 3003/52, 3003/89, 3003/88, 3003/54, 3003/51, 3003/110, 3003/97, 3003/96, 3003/95, 3003/94, 3003/93, 3003/92, 3003/91, 3003/90, k. ú. Šarišské Bohdanovce, v zastúpení **Robert Hežel**, bytom Krosnianska 786/51, 040 22 Košice, ktorý ďalej splnomocnil spoločnosť **ProEngi s. r. o.**, Bratislavská 6470/2 080 01 Prešov, IČO 53040074
2. Obec Šarišské Bohdanovce, IČO: 00327786, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, IČO: 00151866, Požiarnícka 1, 080 01 Prešov
4. 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 0015866, 080 01 Prešov
6. Východoslovenská distribučná, a. s. IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. IČO: 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
8. SPP - distribúcia, a. s., IČO: 35910739, Plátenická 19013/2, 821 05 Bratislava-Ružinov
9. Slovak Telekom, a. s. IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. ArchiTel s. r. o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, IČO: 47690267
11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO: 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
12. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
13. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný, pozemkové oddelenie, IČO: 00151866, Masarykova 10, 080 01 Prešov
14. Projektant stavby: Ing. Vladimír Kmec,

Co: Stavebný úrad (pre spis)

