

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OCDPK-2026/079787-03

Prešov 02.09.2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere
a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania**

Navrhovateľ – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov zastúpený organizáciou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 15.07.2026 na Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, žiadosť na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere pre inžiniersku stavbu **„Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzач Petrovany - Záborské, v objektovej skladbe: SO 101-00 Okružná križovatka ciest III/3445 a III/3446; SO 101-00.1 Okružná križovatka a vetvy na cestách III/3445 a III/3446; SO 101-00.2 Vetva „A“; SO 101-00.3 Chodníky pre peších; SO 101-00.4 Preložka VN vedenia; SO 101-00.5 Verejne osvetlenie; SO 101-00.6 Preložka vedenia Slovak Telekom, a. s.“** na pozemku - parcelách KN-C č. 3641/1, kat. územia Prešov časť Solivar; parcelách KN-C č. 1947/8, 1986/114, 2043/131, 2043/3, 2043/59, 2043/60, 2043/72 kat. územia Petrovany a parcele KN-E č. 1777, kat. územia Petrovany; parcelách KN-C č. 1392/6, 1395, 1396, 1397/1, 1397/4, 1397/8, 1397/9, 1397/10, 1397/11, 1397/15, 1584, kat. územia Záborské (ďalej len „inžinierska stavba“).

ID projektu: 2601CB

ID kód: 2113

Názov stavby: „Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzач Petrovany – Záborské“

Členenie stavby: SO 101-00 Okružná križovatka ciest III/3445 a III/3446

SO 101-00.1 Okružná križovatka a vetvy na cestách III/3445 a III/3446

SO 101-00.2 Vetva „A“

SO 101-00.3 Chodníky pre peších

SO 101-00.4 Preložka VN vedenia

SO 101-00.5 Verejne osvetlenie

SO 101-00.6 Preložka vedenia Slovak Telekom, a. s.

Druh stavby: Inžinierska stavba – okružná križovatka

Účel stavby: Prestavba stykovej križovatky ciest III/3445 a III/3446 na okružnú križovatku za účelom zvýšenia technicko-kvalitatívnych parametrov.

Miesto stavby: Križovatka ciest III/3445 a III/3446 v km cca 0,100 (kumulatívne staničenie).

Katastrálne územie: Prešov časť Solivar; Petrovany; Záborské.

Stavebné pozemky:	parcela KN-C 3641/1, kat. územia Prešov časť Solivar; parcelách KN-C 1947/8, 1986/114, 2043/131, 2043/3, 2043/59, 2043/60, 2043/72 a parcele KN-E č. 1777, kat. územia Petrovany; parcelách KN-C 1392/6, 1395, 1396, 1397/1, 1397/4, 1397/8, 1397/9, 1397/10, 1397/11, 1397/15, 1584, kat. územia Záborské.
Stavebník:	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO:37936859 Jesenná 14, 080 01 Prešov
Projektant:	Ing. František Ondrej, registračné číslo: 5268*A2
Sídlo projektanta:	4road s.r.o., IČO: 45661111, Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov
Identifikačné údaje dokumentácie:	Dátum 11/2023; číslo zákazky: 4-1437/2023
Popis stavby:	Špecifikácia stavebných objektov nižšie

101-00.1 Okružná križovatka a vetvy na cestách III/3445 a III/3446

- *Vetva „OK“* Tvorí okružnú križovatku so štyrmi ramenami.
- *Vetva „1“ až „4“* Ramená okružnej križovatky, sú súčasťou existujúcich úsekov ciest III/3445 a III/3446 a navovybudovanej účelovej komunikácie – vetva „A“. Súčasťou úpravy vetiev bude aj výstavba deliaceho a ochranného ostrovčeka a zriadenie priechodu pre chodcov s nasvetlením.

Technické parametre okružnej križovatky:

- Návrhová rýchlosť: 30 km/h
- Počet ramien OK: 4
- Vonkajší priemer OK: 45,00 m
- Priemer stredového ostrovčeka: 13,00 m
- Počet pruhov OK: 1
- Šírka jazdného pruhu: 5,50 m
- Šírka jazdného pásu: 6,50 m
- Vonkajší priemer prstenca: 16,00 m
- Šírka prstenca: 3,00 m
- Polomer vjazdových oblúkov: 14,00 až 20,00 m
- Polomer výjazdových oblúkov: 14,00 až 28,00 m
- Deliace ostrovčeky, šírka čela: 3,00 – 4,50 m
- Šírka jednosmerného, jednopruhového vjazdu: 3,50 m
- Šírka jednosmerného, jednopruhového výjazdu: 4,00 m

Okružná križovatka bude vybudovaná pre prejazd osobných motorových vozidiel, ťažkých nákladných vozidiel a autobusov. Súčasťou budú 4 ramená:

- rameno č.1 dvojpruhová komunikácia – cesta III/3445 smer Prešov, D1 Košice a Poprad,
- rameno č.2 dvojpruhová komunikácia – cesta III/3445 smer Petrovany, priemyselná zóna,
- rameno č.3 dvojpruhová komunikácia – cesta III/3446 smer Záborské, priemyselná zóna,
- rameno č.4 Vetva „A“ - dvojpruhová komunikácia – výhľadová účelová komunikácia.

101-00.2 Vetva "A"

Predmetom objektu je výstavba účelovej cesty (úsek napojenia na novovybudovanú okružnú križovatku v potrebnom rozsahu). Dvojpruhová komunikácia so základnou šírkou jazdných pruhov

3,00 m je vedená v smerovom oblúku s pozdĺžnym sklonom do 4,0%. ZÚ je napojený na navrhovanú okružnú križovatku.

101-00.3 Chodníky pre peších

Predmetom objektu je výstavba chodníkov pre peších po ploche navrhovanej okružnej križovatky z dôvodu bezpečného pohybu chodcov.

Šírkové usporiadanie:

- Vetva „OK“

- Jazdný pruh 1 x 5,50 m 5,50 m
- Vnútorňý vodiaci pruh 1 x 0,50 0,50 m
- Vonkajší vodiaci pruh 1 x 0,50 0,50 m
- Prstenec 1 x 3,00 3,00 m
- Bezpečnostný odstup 2 x 0,50 1,00 m
- Spolu 10,50 m

- Vetva „A“

- Jazdný pruh 2 x 3,00 m 6,00 m
- Vodiaci prúžok 2 x 0,50 1,00 m
- Bezpečnostný odstup 2 x 0,50 1,00 m
- Spolu 8,00 m

- Vetva „1“ - Cesta III/3445

- jazdný pruh 4 x 3,30 m 13,20 m
- vodiaci pruh 2 x 0,25 0,50 m
- spevnená časť krajnice 2 x 0,25 0,50 m
- nespevnená časť krajnice 2 x 0,50 1,00 m
- Spolu 15,20 m

- Vetva „2“ a „3“ - Cesta III/3445 a III/3446

- jazdné pruhy 2 x 3,00 m 6,00 m
- vodiaci pruh 2 x 0,25 0,50 m
- spevnená časť krajnice 2 x 0,25 0,50 m
- nespevnená časť krajnice 2 x 0,25 0,50 m
- Spolu 7,50 m

- Chodníky pre peších 2,00 m

Konštrukcia vozovky:

- Okružná križovatka a vetvy – celá konštrukcia vozovky

- Asfaltový betón AC 11 obrus; I; 50 mm; STN EN 13108-1
- Postrek spojovací PS; EK; 0,5 kg/m²; STN 73 6129
- Asfaltový betón AC 16 ložná; I; 60 mm; STN EN 13108-1
- Postrek spojovací PS; EK; 0,5 kg/m²; STN 73 6129
- Asfaltový betón AC 22 podklad; II; 70 mm; STN EN 13108-1
- Postrek infiltračný PI; EK; 0,8 kg/m²; STN 73 6129
- Cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1

- Štrkodrvina ŠD 0/63; GC; 200-250 mm; STN 73 6126
 - Spolu: 560-610 mm
- Cesta III/3445 a III/3446 – úprava asfaltových vrstiev
- Asfaltový betón AC 11 obrus; II; 50 mm; STN EN 13108-1
 - Postrek spojovací PS; EK; 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - Asfaltový betón AC 16 ložná; II; 60 mm; STN EN 13108-1
 - Postrek spojovací PS; EK; 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - Očistený podklad
- Prstenec okružnej križovatky
- Cementový betón CB III; 200 mm; C30/37 – XF4 – Dmax 32; STN EN 206-1
 - Výstužná Kari sieť 150 x 150 mm, Ø 8 mm
 - Izolačná fólia
 - Cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
 - Štrkodrvina ŠD 0/63 GC; 200 mm; STN 73 6126
 - Spolu: 550 mm
- Ostrovčeky na vetvách
- Betónová dlažba - červená DL; betón; 80 mm; STN 73 6131-1
 - Štrkodrvina ŠD 4/8 GC; 30 mm; STN 73 6126
 - Cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5 N 120 mm; STN 73 6124-1
 - Štrkodrvina ŠD 0/32 GC; 150 mm; STN 73 6126
 - Spolu : 360 mm
- Chodníky pre peších
- Betónová dlažba – sivá DL; betón; 60 mm; STN 73 6131-1
 - Štrkodrvina ŠD 4/8 GP; 30 mm; STN 73 6126
 - Cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22 CEM III/B 32,5 N 100 mm; STN 73 6124-1
 - Štrkodrvina ŠD 31,5 GP; 100 mm; STN 73 6126
 - Spolu: 290 mm

Odvodnenie:

Odvodnenie povrchu vozovky :

- Zrážková voda z povrchu vozoviek bude odvedená základným 2,50%-ným strechovitým (jednostranným) priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácii do existujúcich a navrhovaných odvodňovacích priekop.
- Odvodnenie povrchu chodníkov je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do súbežnej odvodňovacej priekopy.

101-00.4 Preložka VN vedenia

Predmetom objektu je preložka VN vedenia.

TECHNICKÝ POPIS:

Pôvodný stav sa demontuje. V Prešove pri ceste III/3446 je pôvodné káblové VN vedenie VN542 káblom 3x NA2XS2Y 3x150 RM/25. Káble zasahujú do výstavby novej križovatky na ceste III/3446. Pôvodné káblové VN vedenie sa demontujú v nutnom rozsahu.

Nový stav: Na pôvodných kábloch sa osadia nové VN spojky S1 a S2 Spojka kab. 22kV priama poly 95-240 (KZM10133739). Medzi novými spojkami sa osadí nový kábel 3x (3x NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 12,7/22kV) (KZM10400372) pre každú linku samostatne. Lomy káblovej trasy sa označia značkou Kamen na označenie kabl. trasy 22 kV (KZM 10075229). Miesta spojok sa označia značkou Kamen na označenie spojky kábla 22 kV (KZM 10075231). Nové VN káble sa uložia do zeme, do káblového lôžka so zakrytím výstražnou PE platňou. Kábel sa uloží s minimálnym krytím 1 vo voľnom teréne. Kábel pod cestou sa uloží do HDPE 160 chráničky. Dokáblovej ryhy sa spoločne uloží elektronická telekomunikačná vrstva HDPE 40/33 trúbkami. Vzdialenosť medzi káblom silovým káblom a telekomunikačnou vrstvou bude minimálne 0,1m.

101-00.5 Verejné osvetlenie

Predmetom objektu je verejné osvetlenie v rámci okružnej križovatky ciest III/3445 a III/3446.

TECHNICKÝ POPIS

Pôvodný stav: V Prešove pri ceste III/3446 je pôvodná distribučná NN R0695-182010 SR č.3, ktorá je bod napojenia nového odberného elektrického zariadenia pre nový rozvádzač verejného osvetlenia RVO.

Odberné elektrické zariadenie:

V pôvodnej distribučnej skrini SR sa osadia nové poistky. Novým káblom AYKY-J 4x25mm² sa napojí nový rozvádzač verejného osvetlenia RVO, kde bude aj meranie spotreby elektrickej energie. Meranie spotreby elektrickej energie bude priame, jednotarifné s ističom pred elektromerom In=25A charakteristiky „B“.

Verejné osvetlenie:

Napojenie nového osvetlenia bude z nového rozvádzača verejného osvetlenia RVO. V rozvádzači RVO bude meranie spotreby elektrickej energie, istenie a regulácia nového verejného osvetlenia. Novým káblom AYKY-J 4x25mm² sa napojí nový rozvod osvetlenia. Verejné osvetlenie v predmetnej lokalite bude novými oceľovými osvetľovacími žiarovozinkovanými stožiarmi nadzemnej výšky 8 m. Osvetľovacie stožiare sa osadia na kraj novej cesty, so samostatným betónovým základom. Osvetlenie bude svietidlami LED pre osvetlenie ciest min. 7400lm podľa výberu investora. Svietidlo sa upevní na výložník dĺžky 1m. Osvetlenie priechodov pre chodcov pri ceste bude novými oceľovými osvetľovacími žiarovozinkovanými stožiarmi pre osvetlenie priechodu pre chodcov nadzemnej výšky 6m s výložníkom 4m. Osvetľovacie stožiare sa osadia na kraj cesty, so samostatným betónovým základom. Osvetlenie bude svietidlami pre prechody pre chodcov so svetelným zdrojom LED. Svietidlá pre prechody, s výkonom min.110lm/W, s asymetrickou optikou, s krytím min IPx4. Typy svietidla bude podľa výberu investora. Svietidlo sa upevní na výložník dĺžky 4m. Osvetlenie priechodov pre chodcov sa napojí na nový rozvod osvetlenia. Rozvod osvetlenia bude káblom AYKY-J 4x25mm² uloženým v zemi, v káblovej ryhe v pieskovom lôžku s minimálnym krytím 0,5m. Káblové vedenie pod cestou sa uloží do chráničky, do plastovej rúrky s minimálnym krytím 1m. Kábel bude ukončený na svorkovnici stožiara. Svietidlo bude napojené šnúrou H05VV-F 3G1,5mm². Osvetľovacie stožiare navrhujeme pospájať uzemňovacím pásikom FeZn 30/4, ktorý bude uložený pod dnom káblovej ryhy. Ovládanie osvetlenia bude z pôvodných rozvádzačov verejného osvetlenia RVO.

101-00.6 Preložka vedenia Slovak Telekom, a. s.

Predmetom objektu je preložka vedenia Slovak Telekom, a. s.

TECHNICKÝ POPIS

Pôvodný stav káblového vedenia pri ceste III/3446 je pôvodný kábel TCEKE 25XN0,8., ktorý sa v nutnom rozsahu demontuje.

Nový stav: Do novej polohy sa osadí nový kábel typu TCEPKPFLE 25XN0,8. Nový kábel sa uloží medzi spojkami S1-S2. Na miestnych kábloch sa pred a po prekládke sa urobia kontrolné jednosmerné meranie. Kábel sa uloží do zeme s minimálnym krytím 0,5m vo voľnom teréne a 1m pod cestou. Kábel sa uloží do zeme, do káblového lôžka so zakrytím výstražnou PE platňou. Káble sa pod cestou uložia do chráničky, do ochrannej rúry PE110 so zakrytím výstražnou PE platňou. Nová trasa a spojky sa označia káblovými zemnými značkami.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný konať ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po preskúmaní žiadosti navrhovateľa a doložení všetkých predpísaných podkladov a dokladov, **oznamuje začatie konania o stavebnom zámere** v predmetnej veci v súlade s ustanovením § 51 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona.

Špeciálnemu stavebnému úradu sú dobré známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej inžinierskej stavby preto podľa ustanovenia § 53 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu písomne uplatniť svoje námietky v stavebnom konaní na Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov v lehote **do 15 dní od doručenia oznámenia**. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že zo stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Pavol Janus
vedúci odboru

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky špeciálnym stavebným úradom:

dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada **Mestský úrad Prešov, Obecný úrad Petrovany, Obecný úrad Záborské**, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesil na úradnej tabuli mesta a obce na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na tunajší úrad s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým (napr. v miestnom rozhlase, miestnej tlači).

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky Mestským úradom a Obecným úradom:

dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuje sa:

účastníkom konania:

1. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov,
2. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov,
3. ZDR Logistic Prešov s.r.o., Boženy Němcovej 13, 811 04 Bratislava-Staré Mesto,
4. INGMETAL s.r.o., Vysielač 586, 082 53 Petrovany,
5. VEDOS, s.r.o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany,
6. Wanicki Wiesław Marek, Osiedle Kazimierzowskie 14m.31, 31 840 Krakow, Poľská republika,
7. 4road s.r.o., Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov,
8. ostatným účastníkom konania – verejnou vyhláškou.

dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám:

1. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov,
2. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
3. Mesto Prešov, Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov,

4. Obec Petrovany, Obecný úrad Petrovany 317, 082 53 Petrovany,
5. Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39, 082 53 Záborské,
6. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, Keratsinské námestie 1, 080 01 Prešov,
7. OR PZ v Prešove, okresný dopravný inšpektorát, Vajanského 32, 080 01 Prešov,
8. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov,
9. Okresný úrad Prešov, Odbor pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov,
10. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice,
11. SAD Prešov SK, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov,
12. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov,
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov,
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov,
17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov,
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
20. O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, Strojnícka 18, 080 06 Prešov,
21. CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov,
22. OS SR, Národné centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.