

**Mesto Prešov**  
Stavebný úrad

Hlavná 73,  
Spis.č. SÚ/11092/2018 – Su

080 01 Prešov  
V Prešove dňa: 12.04.2019

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na  
inžiniersku stavbu:**

**„Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN“**

Navrhovateľ:	<b>Východoslovenská distribučná a.s.</b>
adresa:	<b>Mlynská 31, 042 91 Košice</b>

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa **01.08.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej

stavby:	<b>„Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN“</b>
v katastrálnom území:	<b>Prešov</b>
Na pozemkoch:	<b>KN-C 5208/14, KN-C 9509/1, KN-C 9509/4, KN-C 9509/7, KN-C 9508/1, KN-C 9509/8, KN-C 9839/146, KN-C 9839/154, KN-C 5244/30, KN-E 2990/201, KN-E 2990/1</b>

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

**ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY**

**„Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN“**

**Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

1. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: **„Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN“**, ktorá bude pozostávať zo stavebných objektov:

**Členenie stavby:**

SO 01 Prípojka VN a kiosková distribučná TS

SO 02 Distribučný rozvod NN

Líniová inžinierska stavba „**Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN**“ bude umiestnená v intraviláne mesta Prešov.

**SO 01 Prípojka VN a kiosková distribučná TS**

V rámci tejto pripravovanej stavby je navrhované zriadenie novej distribučnej kioskovej trafostanice s VN konfiguráciou typu 2K+1T s transformátorovou jednotkou 160 kVA - 22/0,42 kV s jej navrhovaným umiestnením na parcele č. KN-C 9839/154 v zastavanom území mesta v katastrálnom území mesta Prešov.

Navrhovaná nová distribučná kiosková trafostanica bude priebežne - slučkovo napájaná VN káblovou prípojkou zemným káblom 2x 3x 20-NA2XS2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, ktorý sa priebežne - slučkovo naspojkuje na existujúci úsek distribučného káblového VN vedenia č. 448 dimenzie 3x22-AXEKCY 1 x 240 mm<sup>2</sup> existujúci VN kábel sa preruší, naspojkuje a slučkovo zaústi do novonavrhovanej kioskovej TS.

**SO 02 Distribučný rozvod NN**

Z novej distribučnej kioskovej TS 160 kV A, z rozvádzača NN sú navrhované 4 NN vývody, ktoré budú napojené na existujúcu NN distribučnú sieť:

-vývod č. 1 kábel NA YY -J 4x150 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 40 m vyvedený do existujúcej skrine VRIS (U0586-162004) umiestnenej na existujúcom podpernom bode;

-vývod č. 2 kábel NA YY -J 4x150 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 40 m bude vyvedený do existujúcej skrine VRIS (U0586-162004) umiestnenej na existujúcom podpernom bode;

-vývod č. 3 kábel NA YY 4x150 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 30 m bude vyvedený do existujúcej skrine VRIS (U0586-162009) umiestnenej na existujúcom podpernom bode;

-vývod č. 4 kábel NAYY 4x70 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 12 m naspojkuje sa na existujúci distribučný kábel AYKY 4x70 mm<sup>2</sup> smer bytový dom;

V rámci úprav v distribučnej sieti sa navrhuje zriadiť nový vývod z existujúcej skrine VRIS (U0586-163001), umiestnenej na existujúcom podpernom bode káblom NA YY 4x25 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 30 m, ktorý sa zaústi do skrine elektromerového rozvádzača ER pre elektrické napájanie spoločnosti MPL.

2. Stavba „**Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN**“ bude umiestnená v súlade so situáciou osadenia stavby v mierke M=1:500 ktoré vypracoval Privel spol. s r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice, **Ing. Peter Jacko** je súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3. Stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb . V následnom stupni PD musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá v súlade s § 43 písmeno d/ odst. 3 zak. č. 50/1976 Zb. v znení príslušných noviel .

4. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.

miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác.

1. V rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta Prešov potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. 1 "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov [www.presov.sk](http://www.presov.sk) (občan - klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prílohy).

MsÚ Prešov, Odbor dopravy a ŽP (zo dňa 11.09.2018) určil:

1. Počas zemných prác zabezpečí žiadateľ dopravnú obsluhu dotknutého územia s minimálnym obmedzením príjazdov a prístupov k nehnuteľnostiam pri trase rozkopávky.
2. Žiadateľ zabezpečí bezpečnosť chodcov.
3. K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie doloží žiadateľ situáciu dopravného značenia odsúhlasenú Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove.
4. Mín 30 dní pred začatím zemných prác z dôvodu realizácie rozkopávky pre realizáciu predmetnej líniovej stavby je nutné požiadať tunajší odbor o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene. Po prešetrení žiadosti bude vydané rozhodnutie, v ktorom budú určené technické a časové podmienky realizácie rozkopávky.

MsÚ Prešov, Odbor správy majetku, oddelenie mestského majetku (č. OSMM/10745/2017, zo dňa 12.07.2017) určil:

1. stavebník dodrží podmienky MsÚ Prešov, odboru hlavného architekta mesta a odboru dopravy, životného prostredia,
2. pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dotknutý pozemok vo vlastníctve mesta,
3. stavebník do vydania kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú zmluvu o zriadení vecného bremena.

Okresný úrad Prešov, odbor strosťlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (OU-PO-OSZP3-2017/029126-002, zo dňa 30.06.2017 určil:

1. v prípade vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie ( skupina 17 ) nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
2. ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou,
3. ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.

ŽSR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (č. 26889/2017/O420-2, zo dňa 27.12.2017) určilo:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a SHM ), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
  - riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení v správe SOZT a SEE Košice(uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásmo trás

5. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.

6. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu.

7. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.

8. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.

9. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.

10. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb a svahu..

11. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu.

12. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.

13. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy pôdy a získanú orniciu rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej poľnohospodársky využívať.

14. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 m<sup>2</sup> navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov.

15. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z.

16. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

17. Navrhovateľ je povinný písomne oznámiť začatie stavebných prác stavebnému úradu v zmysle § 66 ods 2 písm. h) stavebného zákona.

### **Osobitné podmienky:**

Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, (OHAM/10874/2017, zo dňa 11.07.2017) určil:

1. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a ŽP o povolenie na zvláštne užívanie

- káblov ŽSR od vytýčenej polohy)
- stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia ŽSR - SHM RP Košice, č. j. 0750/2a.15/3680/2017/RP-KE, zo dňa 28.11.2017)-uzatvorí so ŽSR - SHM RP Košice "Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena").
  3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SEE. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
  4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená koľajová prevádzka.
  5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
  6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (č. 08855/2018/SŽDD/06102, zo dňa 23.01.2018) určilo:

1. Stavba v OPD musí byť zabezpečená proti požiaru, musí byť vyhovené všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
2. Stavba musí byť zaistená proti účinkom spôsobených prevádzkou dráhy (hluk, otrasy). Stavebník si nemôže ani v budúcnosti uplatňovať voči prevádzkovateľovi dráhy náhradu prípadných škôd stavby, spôsobených účinkami obvyklej prevádzky železničnej trate.
3. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom o odpadoch.
4. Pred začatím prác je stavebník povinný nechať si vytýčiť všetky podzemné siete v mieste stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť splnenie podmienok podľa:
  - vyjadrenia ŽSR, OR Košice, Sekcia EaE, zo dňa 24. 11.2017, pod č.j.: 1044/20) 7/SEE/2a.15-3/250,
  - stanoviska ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, RP Košice, zo dňa 28. 1.2017, pod č.j.: 0750/2a. 15/3680/20 17/RP-KE,
  - stanoviska ŽSR, OR Košice, Sekcia OaZT, zo dňa 30.1 1.2017, pod č.j.: 152912017/S0ZT,
  - stanoviska ŽSR, GR Bratislava, Odbor expertízy, z.o dňa 27.12.2017, pod č.j.: 26889/2017/0420-2.

O.S.V.O. Comp, a.s. (066/05/2018/EN, zo dňa 03.05.2018) určil:

Pred zahájením zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. Goryl Karol. 0903 608304) na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia káblového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli prizvaní, a aby bol kábel chránený pred mechanickým poškodením uložením do chráničky a označením výstražnou fóliou.

VVS, a.s. (36806/2018/O, zo dňa 11.05.2018) určil

1. V danom území sa nachádzajú inžinierske siete verejného vodovodu LT DN 80 mm a verejnej kanalizácie ŽB DN 300 mm, ŽB DN 400 mm v správe VVS, a.s. Košice. závod Prešov, ktorých trasu sme Vám informatívne zakreslili v priloženej situácii s uvedením ich dimenzie a materiálu (vid' príloha). PIS v správe našej spoločnosti žiadame rešpektovať v zmysle §19 odst. (2) Zákona č. 442/2002 Z.z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 27612001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) dodržaním pásma ochrany, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.  
Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce. umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
2. Presné vytyčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum. č. tel.: 051/7572777). Termín vytyčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel.: 051/7572421. K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom.
3. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytyčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s..
4. Zároveň Vás upozorňujeme na možnú existenciu kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.

SPP – Distribúcia, a.s. (TD/EX/1724/2018/Ka, zo dňa 09.05.2018) určil:

1. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk))
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov.

7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy inžinierskych zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727.
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000,-€.
13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem.
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a.s. (6611811986, zo dňa 27.04.2018) určil

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danko Chovanová, [danka.chovanova@telekom.sk](mailto:danka.chovanova@telekom.sk), 51/7711551
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť

- zrealizovať prekládku SEK.
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. frantisek.fabula@telekom.sk, +421 517712188, 0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
  10. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosťou požiadať o vytýčenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené .

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.



### Odôvodnenie:

Navrhovateľ – Východoslovenská distribučná a.s. podala dňa **01.08.2018** návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby: „**Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN**“ - inžinierska stavba kat. úz. Prešov.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Mesto Prešov – stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 06.08.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 10.09.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov od 09.08.2018 do 22.08.2018.

Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy a účastníci konania: MsÚ Prešov – Odbor hlavného architekta, MsÚ Prešov – Oddelenie komunálnych služieb, VVS, a.s. závod Prešov, SPP Distribúcia, a.s., VSD, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko a.s., OÚ Prešov – Odbor starostlivosti o ŽP- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, , Krajský pamiatkový úrad Prešov, OR HaZZ Prešov, O.S.V.O.Comp, a.s., Spravbyť Komfort, a.s., TS mesta Prešov, a.s., DP mesta Prešov, a.s., Ich požiadavky sú zahrnuté do podmienkovej časti rozhodnutia.

Predmetná stavba je v súlade s Územným plánom mesta Prešov, zodpovedá hľadiskám ochrany životného prostredia, neohrozuje životné prostredie ani verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 59 odst. 2.) sumou vo výške 100 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov čís. potvrdenky **47/1320/2018 zo dňa 01.08.2018**.

Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ - Východoslovenská distribučná a.s. splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov ([www.presov.sk](http://www.presov.sk))

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



**Ing. Andrea Turčanová**  
primátorka mesta

**Úradný záznam:**

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN“, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk)

dňa ..... 24. 04. 2014  
 MESTO PREŠOV  
 Mestský úrad  
 Hlavná č. 73  
 PEŠOV  
 Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Prešov – Maybaumova – prekládka TS, úprava VN a NN“, bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk)

dňa .....

.....

Pečiatka a podpis



**LEGENDA:**

- Existujúci úsekový odpnáť
- Existujúci stožiar NN
- Existujúci stožiar VN
- Existujúci bod pripojenia NN - el. pripojka NN
- Existujúca murovaná trafostanica
- Existujúca kľosková trafostanica
- Navrhovaná kľosková trafostanica
- Existujúce IS VSD - VN kábel
- Existujúce IS VSD - VN vzduch
- Existujúce IS VSD - NN kábel
- Existujúce IS VSD - NN kábel
- Existujúce IS VSD - VSD kábelová pripojka NN
- Existujúce IS VSD - VSD vzdušná pripojka NN
- Zemný VN kábel 3x 20-NA2XSZ 1x240 vedený vo výkope, resp. pretlaku
- Zemný NN kábel NAYY-J 4x150 / NAYY-J 4x70 / NAYY-J 4x25 vedený vo výkope
- Zemný NN kábel NAYY-J 4x25 vedený v pretlaku v chráničke

**Inžinierske siete:**

- Existujúce IS - Slovak Telekom, telekomunikačné zariadenia
- Existujúce IS - SPP, plynárenské zariadenia
- Existujúce IS - Verejná osvetlenie
- Existujúce IS - VVS, vodovod
- Existujúce IS - VVS, kanalizácia

Miesto stavby: ul. Maybaumová  
 Okres: Prešov  
 Obec: Prešov  
 Katastrálne územie: Prešov  
 M 1:500  
 KNC parc. č.:  
 9509/8, 9839/14/6, 9839/15/4, 9508/1, 5208/14, 9509/1, 9509/4, 9509/7, 5244/30, 9509/1  
 KNE parc. č.:  
 2990/20/1, 2990/1

**MESTO PREŠOV**  
 Mestský úrad PREŠOV  
 Stavebný úrad

S štandardom za podmienok uvedených  
 v rozhodnutí zo dňa: 12.04.2019  
 SO/110012/2018-SC  
 V Prešove dňa: 15.04.2019 S

Z  
 ↗  
 ↘  
 ↙  
 ↘


**PROJEKTOVÁ, REALIZAČNÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKÉ**



Priveľ spol. s r.o.  
 Právnická 09011 KOSICE  
 tel.: 055 - 62 839 97 fax.: 055 - 72 987 81  
 e-mail: prive@prive.sk, webp: www.prive.sk  
 IČO: 31871829 DIČ: 202848337 IČZP: SK202848337

Autor projektu:  
 Ing. Peter Jasčo

Návrhoť:	Ing. Peter Jasčo	Podat' rokov:	2 x 44
Vypracovať:	Ing. Pavol Kuršio	Deň/týždeň:	11/2017
Kontrolovať:	Ing. Vladimír Šimanský	Stupeň:	DUR
Investor:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice		
Miesto stavby:	Maybaumová ulica, k.ú. Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj		
Stavba:	Prešov-Maybaumová-prekladka TS, úprava VN a NN		
Objekt:	SO 01 Pripojka VN a kľosková distribučná TS SO 02 Distribučný rozvod NN		
Objem:	Matica: 1:500 C vyfresť: znenie:		



**Celková situácia stavby**