

Mesto Prešov

stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov

PSČ 080 01 Prešov

číslo: SÚ/1095/28861/2024 – Ik/8

v Prešove dňa: 26.03.2024

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“
(verejná vyhláška)

Navrhovateľ:	Sprint real s.r.o., IČO: 51684900, so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice, ktorú na základe splnomocnenia v konaní zastupuje Vladimír Švec, bytom Idanská 41, 040 01 Košice
--------------	--

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 15.12.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby:	„Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“ dotýkajúca sa zapísanej stavby „ <i>polyfunkčný objekt</i> “ s prideleným súpis. č. 2837, polohou na parc. č. KN-C 3941 obsahujúcej dva byty a jeden nebytový priestor, s príslušným pozemkom parc. č. KN-C 3941, všetko evidované na výpise z listu vlastníctva č. 9215, katastrálne územie Prešov, adresa: ul. Plzenská č.o. 11, 080 01 Prešov.
na pozemku parc. č.:	KN-C 3941
v katastrálnom území:	Prešov

Ku stavbe „*polyfunkčný objekt*“ s prideleným súpis. č. 2837 a pozemku parc. č. KN-C 3941, katastrálne územie Prešov, má podľa výpisu z listu vlastníctva č. 9215, k.ú. Prešov, vlastnícky vzťah **Sprint real s.r.o., Trieda KVP 1, Košice, PSČ 040 23, SR, IČO: 51684900 v 1/1.**

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“.

Stavba: „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“ bude umiestnená na pozemku parc. č. **KN-C 3941** katastrálne územie **Prešov** a to podľa výkresovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú v decembri/2023 v mierke M=1:250 vypracoval **DUEM GROUP, s.r.o., IČO: 47635207, Jesenského 1180/8,**

Kysucké Nové Mesto a ktorú **autorizačne overil Ing. Ján Kandrik**, Kukučínová 710, 024 04 Kysucké Nové Mesto.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba: „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“ (v ďalšom texte len „stavba“ v príslušnom gramatickom tvare) bude umiestnená v intraviláne obce Prešov na pozemku, kde podľa vyjadrenia k dokumentácii pre územné rozhodnutie č. OHA/19041/2023 zo dňa 03.01.2024 mesto Prešov, Odbor hlavného architekta uvádza: Polyfunkčná budova sa nachádza na pozemku parc. č. KNC 3941 k. ú. Prešov, pre ktorý platí v záväznej časti územného plánu mesta regulatív RL A.2: Polyfunkčné plochy málo podlažné bývanie / občianska vybavenosť - zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy a zariadení patriacich k vybaveniu **obytných budov a iné stavby občianskej vybavenosti**, pričom v závere **konštatuje, že upravená PD rešpektuje pripomienky a je spracovaná v súlade s platným územným plánom mesta Prešov.**
2. Mesto Prešov, Odbor dopravy podal záväzné stanovisko č. OD/1911/2024 zo dňa 16.01.2024 uvádza: Cestný správny orgán po posúdení projektovej dokumentácie konštatuje, že dopravné pripojenie stavby je cez existujúci vjazd z miestnej cesty na Plzenskej ulici umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 9706, k. ú. Prešov, ktorého poloha ani rozmery sa nemenia. Cestný správny orgán **súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s podmienkou:** vybudovania dostatočného počtu parkovacích stojísk podľa výpočtu k projektovej dokumentácii stavby, vypracovanej v januári 2024 Ing. Miroslavom Leškom, autorizovaný stavebný inžinier 5173*2*12, v zmysle STN 73 6110/22 v počte 21 PM, **čo upravená PD rešpektuje.**
3. Mesto Prešov, Odbor majetku vo svojom stanovisku k dokumentácii pre územné rozhodnutie č. OM/1439/2024 č.z. 5980/2024 zo dňa 07.03.2024 nemá pripomienky, pričom požaduje dodržať v tomto stanovisku stanovené podmienky:
 - stanovené príslušným stavebným úradom - navrhovateľ, resp. investor, je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť príslušnému stavebnému úradu,
 - stanovené Odborom hlavného architekta pri Mestskom úrade v Prešove, č. OHA/19041/2023 zo dňa 3.1.2024,
 - stanovené Odborom dopravy pri Mestskom úrade v Prešove, č. OD/1911/2024 zo dňa 16.1.2024,
 - stanovené dotknutými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy
 - stanovené správcami inžinierskych sietí,
 - platnosť tohto stanoviska je obmedzená na obdobie 12 mesiacov od jeho vydania.
4. Zámerom vlastníka je realizácia investičného zámeru „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“, v ktorom ide o využitie jestvujúceho polyfunkčného objektu so zámerom jeho prístavby a nadstavby jedného plnohodnotného a jedného ustúpeného podlažia.

Prístavba objektu je navrhovaná k severovýchodnej fasáde stavby v rátane podzemného podlažia v rozsahu zastavanej plochy 9510m x 7080mm s vlastným exteriérovým schodiskom, pričom prístavba bude realizovaná aj k všetkým ostatným nadzemným podlažiam mimo ustúpeného podlažia. V rámci prístavby je navrhovaný ešte nový zastrešený vstup prízemnia s exteriérovým schodiskom v rozsahu zastavanej plochy 7715mm x 5010mm a zdvíhacou plošinou pre telesne znevýhodnených užívateľov.

Jestvujúci objekt je podpiwničený s tromi nadzemnými podlažiami, pričom terajšia výška zastrešenia v úrovni atiky plochej strechy je na kóte 13,695m od podlahy prízemnia ±0,00m≐256,000m.n.m.. Realizáciou zámeru - dobudovaním dvoch nadzemných podlaží bude mať objekt ako celok výšku 19,310mm od úrovne podlahy prízemnia ±0,00m, čo

podľa vypracovaného svetlo technického posudku negatívne neovplyvní príslušnú bytovú zástavbu.

Predmetom návrhu je na 1.NP vytvoriť 3 apartmány, na 2., 3. a 4. NP budú v každom podlaží po 3 byty a na 5.NP bude 1 byt s terasou. V I.PP sú situované technické miestnosti a pivnice patriace jednotlivým bytom a apartmánom v budove.

Bilancia úžitkových plôch v objekte

pred realizáciou zámeru :

suterén (1.PP)=**253,98m²**;
prízemie (1.NP)=**248,32m²**;
1.poschodie (2.NP)=**222,79m²**;
2.poschodie (3.NP)=**249,26m²**;

po realizácii zámeru:

suterén (1.PP)=**301,26m²**;
prízemie (1.NP)=**302,66m²**;
1.poschodie (2.NP)=**284,84m²**;
2.poschodie (3.NP)=**284,84m²**;
3.poschodie (4.NP)=**287,27m²**;
4.poschodie (5.NP)=**180,52m²**;

Realizáciou zámeru sa zastavaná plocha stavbou zmení na **414,04m²**.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie dostatočného počtu parkovacích plôch pre nových užívateľov objektu s celkovým počtom státi 21 (pri akceptovaní jestvujúceho trvalého porastu drevín a doplnení odlučovača ropných látok), ako to dokumentuje výpočet odstavných a parkovacích miest navrhnutý špecialistom tejto časti projektu Ing. Miroslavom Leškom. Spevnené plochy pre parkovanie a pre chodníky sú navrhované z betónovej dlažby na štrkové zhutnené podložie.

5. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) nakladať v súlade s § 40c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a prijatým VZN obce.
6. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii.
7. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
8. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne vysadené vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.
10. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
11. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
12. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb.
13. Navrhovateľ je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:
 1. oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 2. Začiatok zemných prác navrhovateľ ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
14. Zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) stavebného zákona a § 23 vyhl. č. 532/2002 Z.z.
15. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. Je potrebné zabrániť vstupu nepovolaným osobám.
16. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

17. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov - stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia stavby.

Osobitné podmienky:

18. Stavba bude napojená k jestvujúcej NN prípojke distribučného rozvodu podľa vyjadrenia správcu siete VSD, a.s. č. 31371/2023 zo dňa 03.01.2024.
19. Stavba bude využívať jestvujúcu vodovodnú a kanalizačnú prípojku napojenú na jestvujúci verejný rozvod vody a miestnu stokovú sieť a odvodnenie zastrešenia stavby bude zvedené do retenčnej nádrže s prepacom do vsakovacieho zariadenia s bezpečnostným prepacom do jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie, pričom spevnené plochy parkoviska budú vybavené odlučovačom ropných látok, ako to uvádza stanovisko k projektovej dokumentácii podané spoločnosťou VVS, a.s., č.: 165167/2023/O zo dňa 21.12.2023 s podmienkami doplnenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie:
1. Žiadame rešpektovať pásmo ochrany verejnej kanalizácie PVC DN300mm, ktoré sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti a to 1,8m na obidve strany do priemeru 500mm vrátane v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
 2. V ďalšom stupni pre stavebné povolenie je žiadúce určiť predpokladanú potrebu vody, s určením veľkosti a dimenzie a dimenzie vodovodnej prípojky.
 3. V ďalšom stupni pre stavebné povolenie je potrebné určiť druh a veľkosť plôch z ktorých sa budú zrážkové vody z bezpečnostného prepadu odvádzať do verejnej kanalizácie.
20. Stavba zostane napojená na jestvujúci distribučný rozvod zemného plynu, pričom navrhovateľ je povinný rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0880/2023/Va zo dňa 20.12.2023.
21. Navrhovateľ podľa záväzného stanoviska RÚVZ v Prešove č.: RÚVZPO/ OHŽPaZ/ 3277/ 17393/ 2023 zo dňa 11.01.2024 povinný do doby kolaudácie: *dorieši účinne odvetranie všetkých navrhovaných miestností objektu do vonkajšieho prostredia - dokladovať kvalitu pitnej vody, ktorá bude zodpovedať kritériám vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.* Na základe vyššie uvedeného po posúdení predmetného návrhu možno konštatovať, že rešpektovaním vyššie uvedených požiadaviek predložený návrh predmetnej stavby bude v súlade s ustanovením § 20 ods.1, § 21 zák. č. 355/2007 Z. z., Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov, ako aj Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
22. Navrhovateľ pri realizácii stavby v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie Prešov č.: OU-PO-OSZP3-2024/013150-002 zo dňa 10.01.2024 je povinný:
- spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vyhláškou MŽP SR č. 371 /2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 365/2015 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

- pri nakladaní s odpadom musia byť splnené povinnosti držiteľa odpadu v zmysle § 12 a § 14 zákona o odpadoch v nadväznosti na plnenie povinnosti podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch.
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú ..
- počas realizácie stavby zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch – zabrániť vzniku divokých skládok zo vznikajúceho odpadu.
- ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.

Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti územného povolenia.

Námietky účastníkov konania k predmetnej stavbe **neboli vznesené**.

Odôvodnenie:

Dňa 15.12.2023 podala spoločnosť **Sprint real s.r.o., IČO: 51684900**, so sídlom **Trieda KVP 1, 040 23 Košice**, ktorú na základe splnomocnenia v konaní zastupuje **Vladimír Švec**, bytom **Idanská 41, 040 01 Košice**, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: **„Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“** dotýkajúca sa zapísanej stavby „polyfunkčný objekt“ s prideleným súpis. č. 2837, polohou na parc. č. KN-C 3941 obsahujúcej dva byty a jeden nebytový priestor, s príslušným pozemkom parc. č. KN-C 3941, všetko evidované na výpise z listu vlastníctva č. 9215, katastrálne územie Prešov, adresa: ul. Plzenská č.o. 11, 080 01 Prešov.

Podľa platného Územného plánu Mesta Prešov je predmetný „polyfunkčný objekt“ s prideleným súpis. č. 2837 na pozemku parc. č. KNC 3941 v k.ú. Prešov, podľa záväznej časti územného plánu mesta s regulatívom RL A.2: Polyfunkčné plochy málo podlažné bývanie / občianska vybavenosť - zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby občianskej vybavenosti, kde predložená PD to rešpektuje a je spracovaná v súlade s platným územným plánom mesta Prešov.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií. Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove;
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov;
- Východoslovenská distribučná, a.s., Košice;
- Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie Prešov;
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov;
- VSD, a.s, Mlynská 31, Košice;
- Slovenský plynárenský priemysel a.s.;
- Ministerstvo obrany SR;
- Mesto Prešov, odbory: OHA, OD, OM.

Ich stanoviská, resp. záväzné vyjadrenia sú súhlasné a nie sú protichodné.

Mesto Prešov - stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona listom zo dňa 19.01.2024 pod číslom SÚ/1095/5777/2024 – Ik/8 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 15.02.2024 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordované do podmienok tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania k predmetnej stavbe **neboli vznesené**.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnené podľa položky č. 59 písmena a) bod 2 sumou vo výške 100,- € zaplatenou v pokladni mesta Prešov o čom bol žiadateľom doložený príjmový pokladničný doklad č.: 22/3318/2023 zo dňa 15.12.2023.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39 a 39a stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby preto bolo potrebné rozhodnúť tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie :

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli Mesta Prešov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov, Hlavná 73 , 080 01 Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. František Olša
primátor mesta

Na vedomie:

1. Za žiadateľa: Vladimír Švec, Idanská 41, 040 11 Košice - Západ
2. Projektant: Ing. Ján Kandrik, Kukučínová 710, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Dotknuté orgány:

3. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
4. SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov
5. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
6. VVS, a.s., závod Prešov, IČO: 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
7. Krajský pamiatkový úrad, IČO: 3175519, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov
8. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, IČO: 30845572, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO: 00610992, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO: 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prešove, okresný dopravný inšpektorát, IČO: 00151866, Vajanského 32, 081 08 Prešov
12. OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 00151866, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
13. Technické služby mesta Prešov, a.s., IČO: 31718914, Bajkalská 33, 080 01 Prešov
14. Interné odbory mesta Prešov, IČO: 00327646, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov:
MsÚ-Prešov, Odbor hlavného architekta; MsÚ-Prešov, Odbor životného prostredia;
MsÚ-Prešov, Odbor dopravy; MsÚ-Prešov, Odbor majetku.

CO/

Mesto Prešov – spoločný obecný úrad

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia stavby:
„Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“,
bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a na internetovej stránke mesta Prešov

- 4 -04- 2024

dňa
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV
- 1 -

pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia stavby:
„Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu ul. Plzenská 2837/11“,
bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a z internetovej stránky mesta Prešov

dňa

pečiatka a podpis