



Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“)

a

V Ý Z V A

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:

- 1.1. *Žiadosť zo dňa:* 30.10.2017
- 1.2. *Doručená na správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
- 1.3. *Doručená dňa:* 02.11.2017, doplnená dňa 06.12.2018
- 1.4. *Evidovaná pod číslom:* 34196/2017/Ber
- 1.5. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk:* 21.01.2018
- 1.6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

- 1.7. *Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ:

- 2.1. *Názov:* ELZIN s.r.o.
- 2.2. *Adresa:* Solivarská 1/B , 080 01 Prešov
- 2.3. *IČO:* 36 445 151

3. Prevádzka:

- 3.1 *Názov:* Povrchová úprava kovov Prešov
- 3.2 *Adresa:* Solivarská 1/B , 080 01 Prešov
- 3.3 *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:*
 - 2. Výroba a spracovanie kovov
 - 2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1. *Číslo:* Nová prevádzka
- 4.2. *Zo dňa:* -
- 4.3. *Právoplatné dňa:* -

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1 *Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky dotknutej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2.
- 5.2 *Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.*

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
- 6.2. *Webové sídlo:* www.sizp.sk

7. Súčasťou konania je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby (neutralizačná stanica) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom odpadu ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

8. Zoznam dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

9. Ústne pojednávanie:

- 10.1. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadá, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

10. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

vid' Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, časť L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti (bod A – K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia str. č. 24

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

Podľa zákona č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre jestvujúcu prevádzku

ELZIN, spol. s r.o., Prešov

Solivarská 1/B

080 01 Prešov

30.11.2018

žiadosť obsahuje spolu 51 príloh

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

tab.č.1

1.1	Názov prevádzkovateľa	ELZIN, s.r.o.
1.2	Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
1.3	Druh žiadosti	Integrované povolenie podľa §3 ods.2 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	ELZIN s.r.o., Solivarská 1/B, 080 01 Prešov
1.5	Poštová adresa	ELZIN s.r.o., Solivarská 1/B, 080 01 Prešov
1.6	www.adresa	WWW.ELZIN.SK , e-mail: elzin@vadium.sk
1.7	Štatutárny zástupca	Ľubomír Kráľ
1.8	IČO	36445151
1.9.	Kód OKEČ	28500
1.10	Výpis z obchodného registra	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov-príloha č.1 k žiadosti
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ľubomír Kráľ – konateľ spoločnosti Telefón: 0905 816086 Email: elzin@vadium.sk

2. Informácie o povoľovanej prevádzke

tab. č.2

2.1	Názov prevádzky	Povrchová úprava kovov Prešov
2.2	Adresa prevádzky	Solivarská 1/B, 080 01 Prešov
2.3	Umiestnenie prevádzky	Solivarská 1/B, Prešov
2.4	Počet zamestnancov	18
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia prevádzky	11.01.16
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii podľa zákona o IPKZ	2.6-Prevádzka na povrchovú úpravu kovov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov keď je obsah kúpeľov väčší ako 30m ³ Prevádzka na nanášanie práškových farieb bez použitia rozpúšťadiel
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	111 m ³ Procesné vane 85,4m ³ Oplachové vane 25,6m ³
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzková doba(hod.)	Procesné vane 85,4 m ³ Oplachové vane 25,6m ³ denne 8 hodín ročný fond 1976 hodín
2.10	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia	2.9- Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel)

	podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.	Povrchové úpravy-pri použití elektrolytických postupov s objemom kúpeľov väčším ako 30m3 (stredný zdroj znečistenie)
2.11	Typ žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
2.12	Posudzovanie činnosti	Nie
2.13	Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiada	<p>- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb Veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa §3 ods.3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,</p> <p>-určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č.39/2013 o IPKZ,</p> <p>-povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ,</p> <p>-povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo ma odstránenie vodnej stavby (neutralizačná stanica) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ,</p> <p>-vydanie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ,</p> <p>Vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom odpadu ako 1 tona nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ</p>

3. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

tab. č.3

3.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: Nie je v archíve
3.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: Nie je v archíve
3.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: ŽP ŠSS 4496/1992 zo dňa 5.1.1993(vid'. Príloha č. 25) Výst.5792/85-127-MK zo dňa 30.9.1983 (vid'. Príloha. č. 26)
3.4	Parcelné čísla pozemkov s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	14835/211, 14835/29,14835/105 vo vlastníctve Elzin 14835/28 – v nájme od Gama Real s.r.o.- zdroje AC,DC,sklad chemikálií , odsávanie , prečerpávacía st. 14835/3- v nájme od TVK s.r.o – neutralizačná stanica
3.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb	14835/9,14835/30 - MK Illumination sused zo S a V- výr. haly 14835/28 – sused zo Z – Gama real s.r.o. v nájme Elzin 14835/27 – sused zo J – Modular s.r.o. - výr.hala
3.6	Členenie stavby na stavebné objekty	SO - 1 Hlavná galvanizovňa s moriarňou a eloxovacou linkou , lakovňou s pomocnými a kancelárskymi priestormi SO - 2 Prečerpávacía stanica s pomocnými prevádzkami , kompresorovňa , rozvodňa napájacích DC zdrojov , rozvodňa s RS

		liniek , SO – 3 Kotolňa SO – 4 Neutr. stanica
3.7	Členenie stavby na prevádzkové súbory	1.Prevádzkový priestor s hlavnou galvanizovňou 2.Prevádzkový priestor s lakovacou linkou IDEAL LINE

4. Utajované a dôverné údaje

tab. č.4

P.č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
	Nie sú		

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

tab. č.5

P.č.	Opis prevádzky
	<p>Vznik a vývoj prevádzky ELZIN s.r.o., spoločnosť vznikla v roku 1997 ako súkromná spoločnosť, prevádzkovaním stávajúcej prevádzky galvanizovne spoločnosti Křížík a.s. na Budovateľskej ulici č. 38 na galvanické nanášanie kovových povlakov a ostatné povrchové úpravy. Túto prevádzkovala do 31.3.2017. V januári r. 2016 odkúpila prevádzku galvanizovne na Solivarskej ulici 1/B od spoločnosti Křížík GBI a.s. vrátane všetkých pracovníkov ako aj vrátane všetkých platných predpisov pre prevádzkovanie galvanizovne a linky na nanášanie práškových farieb. Po spustení a následnom sťahovaní spoločnosti z priestorov na Budovateľskej ulici č. 38 od júna r. 2017 prevádzkuje len galvanizovňu na Solivarskej ul. 1/B.</p> <p>Prevádzkové činnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> – galvanické zinkovanie – galvanické medenie – galvanické niklovanie – anodická oxidácia hliníka s farbením – chemická oxidácia ocele – fosfátovanie – morenie ocele , hliníka a farebných kovov – práškové nanášanie farieb v poloautomatickej linke IDEAL LINE – odmasťovanie v parách ľahkých ne-halónových uhľovodíkov (Isopar) v zariadení UNIVERSAL 81C – pripravujeme procesy spojené s cínovaním

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky

tab. č.6

P.č.	Názov listu	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp	Príloha číslo
.			

Umiestnenie prevádzky	Prešov 4-5/12	Príloha č. 2
-----------------------	---------------	--------------

Opis prevádzky

tab. č.7

P.č.	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Schéma v prílohe č.3
1	Zinkovanie v linke L3	15,8 m ³	Automatická linka na galvanické zinkovanie v alkalických elektrolytoch závesovým spôsobom	3
2	Niklovanie L1	6,8 m ³	Ručná linka na galvanické nanášanie Ni povlakov v bubne aj na závese prevádzková kapacita 4,2 m ³	3
3	Medenie L1	6,4 m ³	Ručná linka na galvanické nanášanie Cu povlakov v bubne aj na závese prevádzková kapacita 2,2 m ³	3
4	Morenie a zinkovanie v moriarni	32 m ³	Ručná obsluha Zn linky a moriacej linky s chem. odmasťením	3
5	Zinkovanie v linke L2	18 m ³	Automatická linka na galvanické zinkovanie v slabokyslých elektrolytoch bubnovým aj závesovým spôsobom Momentálne nevyužívaná	3
6	Fosfátovanie L1	8,6 m ³	Ručná linka na železité fosfátovanie ocelových súčiastok závesovým spôsobom	3
7	Ručná galvanizovňa	6 m ³	Galvanické zinkovanie v troch bubnových zariadeniach NT5 a jednej galv. vani s pohybom	3 časť odmasťovňa
8	Anodická oxidácia Al	16,6 m ³	Eloxovanie a farbenie hliníka v linke s ručnou obsluhou	3
9	Chemická oxidácia ocele brunírovanie	1,8 m ³	Chemické čistenie ocele v dvoch vaniach s ohrevom o celkovej kapacite 0,85 m ³	3 časť Tmelírna
10	Neutralizácia odp. vôd	15 m ³	Neutralizácia odpadových vôd denná kapacita 15m ³	
11	Sklad chemikálií	24m ²	Sklad chemikálií a jedov	3 sklad chemikálií

Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

tab. č.8

P.č.	Názov blokovej schémy	Slovný opis	Príloha číslo
	Bloková schéma	Vid' predchádzajúca tabuľka a súpis jednotlivých vaní	Príloha č.3
	Názov materiálovej bilancie	Slovný opis	
	-		

Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
tab. č.9

P.č.	Vypracovaná v zmysle zákona	Príloha č.
1.	Prevádzkový predpis pre skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami	č. 44
2.	Prevádzkový poriadok- pracovné postupy pre činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi a spôsob ich zneškodňovania	č. 45
3.	Smernica pre poskytovanie OOPP	č. 46
4.	Postup pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti	č. 47
5.	Pokyn a určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov v priestoroch spoločnosti	č. 48
6.	Požiarno poplachové smernice	č. 51
7.	Plán havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd	č. 49
8.	Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť ŠL do ŽP a na postup v prípade ich úniku	č. 50

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Suroviny pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok
tab. č.10

P.č.	Surovina	Opis a vlastnosti	CAS	Ročná spotreba (t)	Prevádzka	KBU Príloha č.
1	Hydroxid sodný	< 10%	1310-73-2	1t	Neutr. stanica a galvaniz.	Príloha č. 32
2	Kyselina HCl	25-50%	7647-01-0	5 t	Galvanizovňa	Príloha č. 33
3	Kyselina HNO3	60,00 %	7697-37-2	1 t	Galvanizovňa	Príloha č. 34
4	Pasigal EM	Modrý chromát	1341-49-7	0,4 t	Zinkovacia linka L3	Príloha č. 35
5	Pragopal Zn 304	Prísada do galvanických kúpeľov	681133-60-80	0,4 t	Zinkovacie kúpele	Príloha č. 36
6	Pragolod 57 N SurTec 177	Odmasť. prípravok	1310-73-2 497-19-8 6834-92-0 61791-26-2 681131-39-5	1,2 t	Galvanické kúpele	Príloha č. 37
7	Pragolod 68 N SurTec 177	Odmasť. prípravok na elektrochrom. odmasťovanie	1310-73-2 497-19-8 6834-92-0 61791-26-2 681131-39-5	0,2 t	Zinkovacia linka L3	Príloha č. 38
8	Pragokor Zn 32	Žltý chromát	7778-50-9		Ručná galvanizovňa	Príloha č. 39

9	Kyselina H ₂ SO ₄	Elektrolyt na elox Al		1,5 t	Eloxovanie	Príloha č. 40
10	Surtec 704 II	Leskutvor ná prísada do Zn kúpeľov		0,7 t	Zinkovacia linka L3, Ručná galv.	Príloha č. 41
11	Alfiseal 986/987/1	Prípravok na studené utesňovanie Al		0,1 t	Eloxovanie	Príloha č. 42
12	Parmetol K 40	Konzervačný prípravok		0,025 t	Eloxovanie	Príloha č. 43
13	Sýran železnatý	Techn. 19%	7782-63-0	1 t	Neutr. stanica	Príloha č. 44

Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

tab. č.11

P.č.	Zdroj vody	V prevádzke	Spotreba m ³ /rok
1	Rotell	Galvanizovňa	5000

Opis zdroja a jeho odkanalizovanie: Jedná sa o rozvod vody do celého objektu závodu na Solivarskej ulici 1/A a /B cez MDS , ktorú pre celý objekt zabezpečuje cez VVS a.s. firma ROTTEL Energy a jeho odkanalizovanie realizované cez neutralizačnú stanicu pomocou stávajúcej kanalizácie do mestského kanalizačného rozvodu

Voda na pitné a sociálne účely

tab. č.12

P.č.	Zdroj pitnej vody	Využitie v prevádzke	Spotrebe m ³ /rok
1.	Rotell	Na sociálne a hygienické účely	250
2.	Rotell	Pitie	

Jedná sa o ten istý rozvod a jeho odkanalizovanie pomocou stávajúcej kanalizácie do mestského kanalizačného rozvodu

Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Vstupy energie a palív

tab. č.13

P.č.	Vstupy energie a palív	Ročná spotreba/množstvo	Výhrevnosť GJ.jedn.	Prepočet na GJ
1.	Zemný plyn	40000 m ³	0,03800	1519,92
2.	Nákup el. energie	300000 kWh	0,03600	1080
3.	Nákup tepla	0	0	0
4.	Celkový vstup energií a palív v GJ			2600 GJ

Vlastná výroba energií a palív

tab. č.14

P.č.	Druh energií	GJ/rok
1.	Výroba tepla	1519,92

Opis všetkých spotrebičov energií

tab. č.15

P.č.	Označenie, názov a technický popis	Ročná spotreba energií
1.	Sú uvedené v prílohe	2600 GJ

Využitie energií tab. č.16

1.	Celkový nákup a výroba energií v GJ	El. energia palivo
2.	Celková spotreba energií v GJ	2600 GJ
3.	Celková spotreba energií na vykurovanie a TUV v GJ	320 GJ
4.	Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ	1200 GJ

D Opis miest prevádzky v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Znečisťovanie ovzdušia

Zoznam zdrojov a emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob zachytávania
tab. č.17

P.č	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitovaná látka a jej vlastnosti	mg/m ³	g.h	t/rok
1.	Galvanizovňa	HCl HNO ₃ Cr 6+	0,3 0,5 0,003	6,512 3,960 -	0,012 0,007 -
2	Moriareň	HCl HNO ₃ Cr 6+	0,6 0,5 0,003	8,748 7,290 -	0,016 0,013 -
3	Medenie	Kyanovodík HCL	0,005 0,3	0,648 3.888	0,001 0,007

Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií
tab. č.18

P.č	Identifikácia a miesta vypúšťania	Názov a typ vypúšťania a emisií	Napojené zdroje emisií	Priemer alebo plocha miesta vypúšťania	Zemepisná šírka a dĺžka	Výška a vypúšťanie a v (m)	Objemový prietok m ³ /h	Teplota emisií
1.	Príloha č.5	HCL	Moriareň	750	45°59'44" 21°15'16"	15	14580	33,1
2.	Príloha č.5	TZL Zn	LINKA 2	-	-/-	-	-	-
3.	Príloha č.5	TZL Zn	LINKA 3	800	-/-	15	21708	31,9
4.	Príloha č.5	TZL Cu v TZL CN	LINKA ¼, 1/3	400 400	-/-	15	7920 12960	36,8
5.	Príloha č.5	HCL	Moriareň	750	-/-	15	14580	33,1
6.	Príloha č.5	TZL	Práš. Linka-14	400	-/-	15	1,700	38,4
7.	Príloha č.5	TOC	Práš. Linka-16	250	-/-	10	2500	180°C
					-/-			

Výkres výduchov podľa merania v protokole príloha č.4

Schéma výduchov pohľad a pôdorys strechy príloha č. 5 a

Evidenčná kniha výduchov príloha č. 5 b

Znečisťovanie povrchových vôd

Recipienty odpadových vôd

tab. č.19

1.	Názov vodného toku	ČOV Kendice		
2.	Číslo hydrologického povodia			
3.	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia			
	Ukazovateľ mg/l	Recipient nad výpusťou	Vypúšťané množstvo Q= m ³ /s	Recipient pod výpusťou
	pH	6 – 9		7,4
	CHSKCr	750	0,00052	272
	NL	500	-//-	87
	Zn	1 mg/l	-//-	0,0964
	Cu	0,5 mg/l	-//-	0,01
	Cr celkom	0,5 mg/l	-//-	0,003
	CN	0,01 mg/l	-//-	0,019
	RL 105	1300	-//-	1184
	NEL	4	-//-	0,160
	Pb	0,3	-//-	0,0020
	Cd	0,1	-//-	0,00060

Produkované odpadové vody

Zoznam zdrojov odpadových vôd

tab. č.20

P.č.	Zdroj odpadovej vody	Charakteristika odpadovej vody	Produkované množstvo odpadovej vody			
			l.s1	Max.l/s	M3/deň	M3/rok
1.	Technológie povrchových úprav		0,52		15 m ³	3375
2.	Splašková odpadová voda	Voda z hygienických a sociálnych zariadení	0,03		1,11	250

Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsob čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania:

Znečistená voda sa upravuje v neutralizačnej stanici.

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

tab. č.21

P. č.	Zdroj/producent odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania (výkres)	Ukazovateľ znečistenia	Pred čistením		Po čistení		mg/l
				koncentrácia	Ročná emisia t	koncentrácia	Ročná emisia t	
1.	Galv. pokovovanie	Neutr. stanica						
			pH	7-9	-	7,4	-	6 – 9
			CHSK Cr		1,01		0,918	750
			NL		0,31		0,2936	500
			Zn		0,00041		0,00033	1 mg/l

			Cu	0,0000038	0,000034	0,5 mg/l
			RL105	4,121	3,996	1300
			Cr celkom	0,000032	0,000011	0,5 mg/l
			NEL	0,3561	0,2936	4 mg/l
			Pb	0,0000083	0,0000075	0,3 mg/l
			Cd	0,0000025	0,0000023	0,1

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Zoznam preberaných odpadových vôd

tab. č.22

P.č.	Zdroj/producent odpadových vôd	Charakteristika odpadových vôd	Prevzaté množstvo
	Spoločnosť preberá OV od TVK s.r.o.	Po odmasťovaní a fosfáte zo svojej striekacej práškovej linky	30 m3/rok

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

tab. č.23

P.č.	Identifikácia miesta vypúšťania(výkres)	Zemepisná šírka a dĺžka	Zdroj/producent t vody	Recipient	Odpadové vody
-	-	-	-	-	-

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

tab. č.24

P.č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarova zdrojov po dobu trvania nakladania
1.	Vplyv vypúšťania na vodu sa nepredpokladajú, nebol zistený

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

tab. č.25

Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

P.č.	Zdroj odpadovej vody	Charakteristika odpadovej vody	Produkované množstvo odpadovej vody			
			l.s1	max.l.s1	M3.deň	M3.rok
1.	nebol					
2.	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsob čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania					
Odpadové vody sa pravidelne kontrolujú pri vypúšťaní do verejnej kanalizácie. Obzvlášť nebezpečné látky sa nevypúšťajú.						

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

tab. č.26

P.č.	Zdroj/producent odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania(výkres)	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením	Po čistení
	Nie sú				

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie

tab. č.27

P.č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka	Zdroj-producent odpadovej vody	Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie	Odpadové vody	
					Produkované množstvo	Ukazovatele znečistenia
	neboli					

Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Znečisťovanie podzemných vôd

Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Tab. č.28

P.č.	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd	Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd				
			Qpriem l/s	Qmax l/s	m3/deň	m3/rok	Merná produkcia na jednotku výrobku
	Nie je zistený						
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia vôd, účinnosť čistenia						

P.č.	Zdroj odpadovej vody	Identifikácia a miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Pred čistením		Počistení		
			Koncentrácia	Ročná emisia v t	Koncentrácia	Ročná emisia t	Merná produkcia na jed. výrobku
	Nie sú						

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

tab. č.30

P.č.	Identifikácia a miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka	Zdroj/producent odpadovej vody	Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania	Odpadové vody	
					Produkované množstvo	Ukazovatele znečistenia
	Nie sú					
P.č.	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemných vôd.					
	-					

Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

tab. č.31

P.č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
	-

Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

tab. č.32

P.č.	Druh materiálu aplikovaného do pôdy	Aplikované množstvo	
		t/rok	Merná produkcia t/ha/rok
	Neaplikoval sa		

Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

tab. č.33

P.č.	Aplikovaný materiál do pôdy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Koncentrácia	Ročná emisia v t	Merná produkcia t/ha/rok
	-				

Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

tab. č.34

P.č.	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
	-

Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami pri prevádzke skládky

tab. č.35

P.č.	Označenie monitorovacieho objektu	Situovanie monitorovacích o objektu	Označenie sledovaného o parametra	Hodnota sledovaného parametra	Jednotka	Použitá metóda
	Nepozoroval sa					

Nakladanie s odpadmi

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

tab. č.36

P.č.	Katalógové číslo odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu v t/rok	Zhodnocované množstvo odpadu t/rok	Zneškodňované množstvo odpadu t/rok	Miesto zneškodňovania/zhodnocovania odpadu
1.	08 01 17	Prevádzka		Odpady z odstraňovania Farby			0,043	FECUPRAL, s.r.o.
2.	13 02 08	Prevádzka		Iné motorové prevodové a mazacie oleje			0,050	FECUPRAL, s.r.o.
3.	13 05 06	Prevádzka		Oleje z odlučovačov oleja z vody			0,900	FECUPRAL, s.r.o.
4.	14 06 03	Prevádzka		Ine rozpušťače			0,100	FECUPRAL, s.r.o.

		a		a a zmesi rozpušťačiel				
5.	15 01 10	prevádzka		Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok			0,030	FECUPRAL, s.r.o.
6.	15 02 02	prevádzka		Absorbéry, handry odevy kontaminované nebesp.látkami			0,025	FECUPRAL, s.r.o.
7.	16 02 13	prevádzka		Vyhradene zariadenia obsahujúce nebezpečné časti ine ako uvedené v 160209až160212			0,042	FECUPRAL, s.r.o.
8.	19 02 05	prevádzka		Kaly z fyzikálneho chemického spracovania			1,330	FECUPRAL, s.r.o.

Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov
tab. č.37

P. č.	Katalógové číslo odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Preberané množstvo odpadu t/rok	Zhodnotené množstvo odpadu t/rok	Zneškodnené množstvo odpadu t/rok	Miesto zhodnocovania/zneškodňovania odpadu
	neboli						

Zdroje hluku
tab. č.38

P.č.	Zdroj hluku	Opis zdroja hluku	Hladina akustického výkonu Lwa v dB
	*		

Hodnoty ekvivalentných hladín a hluku v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou
tab. č.39

P.č.	Miesto merania	Denný čas		Nočný čas	
		Najvyššia prípustná	Nameraná	Najvyššia prípustná	Nameraná
	*	75		75	

- vo vonkajších priestoroch nie sú umiestnené výrobné alebo nevýrobné zariadenia, ktoré by prekračovali prípustné hodnoty hladiny hluku, neboli merané.

Vibrácie
tab. č.40

P.č.	Zdroj vibrácií	Opis zdroja vibrácií	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií $a_{weq,T}$ (ms^{-2})
	*		

Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou $a_{weq,T}$ (ms^{-2})
 tab. č.41

P.č.	Miesto merania	Denný čas		Nočný čas	
		Najvyššia prípustná	Nameraná	Najvyššia prípustná	Nameraná
	*				

* - nebola vykonaná identifikácia zdrojov vibrácií

E Opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
Grafické znázornenie stavu prevádzky a jej širšieho okolia

Mapa lokality a širšie vzťahy
 tab. č.42

P.č.	Názov mapy	Príloha číslo
	Mapa umiestnenia prevádzky v rámci mesta Prešov	

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

P.č. Charakteristika Opis Príl. č.

1.

Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov kvality životného prostredia je

čistota ovzdušia. Na základe výsledkov monitoringu bol Prešov v roku 1993 legislatívne vyhlásený za zaťažené územie (vyhláška MŽP SR 112/1993), ktoré si vyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia. Pre mesto sa pripravuje smogový varovný a regulačný systém, ktorého úlohou bude zabezpečiť súbor opatrení pre reguláciu zdrojov znečisťovania ovzdušia za nepriaznivých meteorologických podmienok (Szabó a kol. 1999).

Pre parametrické porovnanie zaťažnosti jednotlivých exponovaných lokalít znečisťujúcimi látkami sa používa index znečistenia ovzdušia (IZO). V rokoch 1993 – 1996 bol ročný index znečistenia ovzdušia v Prešove nad 2, o podľa klasifikácie stupňa znečistenia ovzdušia, znamená veľké znečistenie. Od roku 1997 sú všetky hodnoty IZO v Prešove pod hodnotou 2, stupeň mierne až slabé znečistenie, a hlavnou znečisťujúcou látkou sa stávajú oxidy dusíka.

V roku 1997 bolo na území mesta 245 stredných stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia a 56 malých. Dnes za najzávažnejšie bodové zdroje znečisťovania ovzdušia považujeme ZVL AUTO Prešov spaľovňu priemyselného odpadu, Cestné stavby a. s. závod 04 obalovačka Vydumanec, bývalý Kronospan a. s. Prešov, kde je kombinovaná kotolňa na zemný plyn a drevný odpad. K najväznejším líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia patrí v Prešove automobilová doprava. Mestom prechádzajú dôležité cestné komunikácie, vlastne je

ich križovatkou. Doprava znečisťuje ovzdušie mesta exhalátmi (oxidy dusíka) a sekundárnou prašnosťou. Ovzdušie je znečistené hlavne SO_2 , NO_x , CO .

Klimatické podmienky sú charakterizované kotlinovou klímou. Klíma je mierne teplá a vlhká s malou inverziou teplôt.

2.

Opis chránených a citlivých oblastí

Na území Prešova sa nachádza jeden chránený prírodný výtvar – Holá hora (Kolmanova záhrada vyhlásený roku 1990 a chránený do roku 1970 a nachádza sa v záhrade jedného domu na Baštovej ulici. Na Cemjate je chránený Petöfiho buk a v Nižnej Šebastovej sú chránené lípy.

3.

Opis krajiny

Prešov leží vo východnej časti Slovenska na sútoku riek Torysa a Sekčov v Košickej kotline. Obklopujú ho Slanské vrchy z východu a Šarišská vrchovina zo západu. V meste sa križujú cesty I/18 (Poprad – Michalovce), I/68 (smer Stará Ľubovňa), I/20 (smer Košice) a buduje sa juhozápadné prepojenie diaľnice D1 (Poprad – Košice). Prešovom vedie železničná trať Košice – Muszyna, na ktorú sa pripájajú trate do Humenného a Bardejova. Košice ležia 36 km južne, Poprad 75 km západne, Bardejov 41 km severne a Vranov nad Topľou 46 km východne.

4.

Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis

Geologické pomery mesta Prešova a jeho bezprostredného okolia sú síce pestré a zaujímavé, avšak sú ochudobnené o staršie geologické členy: najstaršie horniny na tomto území sú treťohorné. Treťohory sú na území Prešova zastúpené jednak súvrstviami paleogénu (staršie treťohory), ktorý tvorí rozsiahlejšie územie západnejšie v Šarišskej vrchovine a je oddelené výrazným zlomom od mladšej, mladotret'ohornej (neogénne) výplne, Košickej kotliny. Paleogénne súvrstvia sú tvorené pieskovecami a ílovcami, vzhľadom na starší vek sú viac spevnené. Vznikli ako produkty usadzovania v dávných moriach. Neogénne horniny sú tvorené ílmi a pieskovecami s vrstvičkami soli, prípadne hnedého uhlia. Vznikali v plytkom mori, prípadne na brehoch lagún, ktoré sa na území dnešného Prešova nachádzali. V neogéne prebiehala tiež v bezprostrednom okolí mesta i vulkanická činnosť, ktorá dala vzniknúť rozsiahlejším pohoriam (Slanské vrchy) na východe, severne od mesta ostali po nej izolované sopečné komíny, pozostávajúce prevažne z utuhutej lávy (andezity) alebo sopečného prachu, popola a brekcií. Napriek tomu, že toky pretekajúce Prešovom nepatria medzi najvýznamnejšie, je hydrologia mesta a jeho okolia pomerne zaujímavá, bohatá. Na území mesta stekajú 2 najvýznamnejšie toky, Torysa a Sekčov. Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch a do Prešova sa dostáva po toku dlhom cca 73 km, pričom odvodňuje nad mestom plochu 675 km². Najsuchším mesiacom u Torisy je január, kedy je značná časť zrážok viazaná v podobe snehu. Najvodnatejším mesiacom je naopak marec. Najvýznamnejším prítokom Torisy je rieka Sekčov. Pramení v pohorí Čergov a odtiaľ aj pochádza voda jeho väčšiny prítokov. Tok je dlhý 44,3 km a odvodňuje povodie veľké 355 km². Z hydrologického hľadiska je zaujímavý vodný režim, teda zmeny vodnatosti tokov počas jednotlivých období roka. Obidva hlavné toky Sekčov i Torysa, majú vodný režim podobný

Staré záťaž, realizované i plánované nápravné opatrenia
tab. č.43

P.č.	Opis	Príloha číslo
	V areály prevádzky nie sú žiadne staré záťaž	

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

tab. č.44

1.	Zložka životného prostredia	ovzdušie
2.	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky	Žiaden filter nebol aplikovaný
3.	Doba a stav realizácie technológie a techniky	
4.	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Zlepšenie pracovného prostredia
5.	Účinnosť technológie a techniky	
6.	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením	Emisie sa nezachytávajú
7.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike	

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

tab. č.45

1.	Zložka životného prostredia	ovzdušie
2.	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky	Odmasťovanie v parách trichlóetylénu bolo zrušené r. 2005
3.	Doba a stav realizácie technológie a techniky	
4.	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky	Realizácia odmasť stroja UNIVERSAL 81 C. Uzavretý cyklus odmasťovania v parách nehalónových uhľovodíkov
5.	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Zlepšenie ŽP
6.	Účinnosť techniky a technológie	Spĺňa techn. parametre
7.	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením	Emisie nie sú zachytávané
8.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike	150 000.- €

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku a obmedzenie znečistenia vôd (koncové technológie)

tab. č.46

1.	Zložka životného prostredia	vody
2.	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky	Detto
3.	Doba a stav realizácie technológie a techniky	
4.	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Vyčistenie priemyselných vôd
5.	Účinnosť technológie a techniky	
6.	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným znečistením	
7.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike	

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku a obmedzenie znečistenia vôd (koncové technológie)

tab. č.47

1.	Zložka životného prostredia	voda
----	-----------------------------	------

2.	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky	
3.	Doba a stav realizácie technológie a techniky	
4.	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky	
5.	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	
6.	Účinnosť technológie a techniky	
7.	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením	Prostredníctvom inej organizácie
8.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike	

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

**Používané opatrenie na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
tab. č.48**

1.	Zložka životného prostredia	Odpady
2.	Doba a stav realizácie opatrenia	
3.	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov	Separácie kovových odpadov Olovené batérie, oleje a žiarivky nakupovať kvalitné s predĺženou dobou životnosti Separovaný zber komunálneho odpadu
4.	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Zlepšenie stavu ŽP
5.	Účinnosť opatrenia	
6.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu	1000.-eur

**Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
tab. č. 49**

1.	Zložka životného prostredia	Dtto tab. č.48
2.	Doba a stav realizácie opatrenia	
3.	Opis opatrenie na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov	
4.	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	
5.	Účinnosť opatrenia	
6.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu	

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

**Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
tab. č.50**

1.	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť	Ovzdušie
2.	Miesto vypúšťania emisií	Výduchy č.1,2,3,5,9
3.	Lokalizácia merania/odberu vzoriek	Príloha č.5
4.	Spôsob merania/odberu vzoriek	Jednorazové
5.	Frekvencia merania/odberu vzoriek	V zmysle zák.
6.	Podmienky merania/odberu vzoriek	Bežná prevádzka

7.	Sledované veličiny	Hcl, Zn,CN,Cu v TZL,PZL,SO2
8.	Metóda merania/odberu vzoriek	STN EN 1911
9.	Analytické metódy	Vid'. Príloha č.7 Správa o OME
10.	Technické charakteristiky meradiel	detto
11.	Vlastné meranie/dodávateľ	ETS Eko-therm servis Košice
12.	Miesto vykonania analýz/laboratórium	EKOLAB s.r.o. Košice
13.	Autorizácia/akreditácia k meraniu	SNAS 226/N-002 a 226/S-188
14.	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov	Písomne
15.	Pripravované zmeny v monitorovaní	Nie sú

Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
tab. č.51

1.	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť	Ovzdušie
2.	Lokalizácia merania/odberu vzoriek	Príloha č.5 V32,V28,V40,V24
3.	Spôsob merania/odberu vzoriek	Jednorázové
4.	Frekvencia merania/odberu vzoriek	Raz ročne
5.	Podmienky merania/odberu vzoriek	Jednorázové
6.	Sledované veličiny	Hcl, Zn,CN,Cu v TZL,PZL,SO2
7.	Miesto vypúšťania emisií	Výduchy č.1 - 5
8.	Metóda merania/odberu vzoriek	STN EN 1911
9.	Analytické metódy	
10.	Technické charakteristiky meradiel	
11.	Vlastné meranie/dodávateľské	ETS s.r.o. Košice
12.	Autorizácia/akreditácia k meraniu	SNAS 226/N-002 a 226/S-188
13.	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov	Písomne formou protokolu
14.	Stav realizácie opatrení a monitorovanie	
15.	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu	dodávateľsky

Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
tab. č.52

1.	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť	Voda
2.	Miesto vypúšťania emisií	
3.	Lokalizácia merania/odberu vzoriek	
4.	Spôsob merania/odberu vzoriek	Spektrofotometria
5.	Frekvencia/merania odberu vzoriek	Každý týždeň
6.	Podmienky merania/odberu vzoriek	
7.	Sledované veličiny	
8.	Metóda merania/odberu vzoriek	
9.	Analytické metódy	
10.	Technické charakteristiky meradiel	
11.	Vlastné meranie dodávateľ	
12.	Miesto vykonania analýz/laboratórium	
13.	Autorizácia/akreditácia k meraniu	
14.	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov	

15	Pripravované zmeny v monitorovaní	
----	-----------------------------------	--

Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
tab. č.53

1.	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť	Vody- dtto tab. č.52
2.	Lokalizácia merania/odberu vzoriek	
3.	Spôsob merania/odberu vzoriek	
4.	Frekvencia merania/odberu vzoriek	
5.	Podmienky merania/odberu vzoriek	
6.	Sledované veličiny	
7.	Metóda merania/odberu vzoriek	
8.	Analytické metódy	
9.	Vlastné meranie/dodávateľské	
10	Autorizácia/akreditácia merania	
11	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov	
12	Technické charakteristiky meradiel	
13	Stav realizácie opatrení a monitorovania	
14	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu	

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou technikou
tab. č.54

P.č.	Sledovaný parameter	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky	Hodnota parametru alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku	Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín
1.	Technologické alebo technické riešenie	Premiešavanie kúpeľov k zaisteniu prísunu čerstvého roztoku k dielcu	BAT je použitie premiešania prúdením kvapaliny či premiešavania pohybom súčiastok	Premiešava sa ručne, mechanicky, v súlade s BAT
2.	Vstupy do procesu	Prevádzková evidencia spotreby chemikálií	Primárne BAT-obmedzovanie vstupov do technologického procesu	Vyhodnotenie záverov zo získaných prevádzkových parametrov nie je dostatočná
3.	Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie	Šetrenie kúpeľa	Predĺženie životnosti moriacej kyseliny použitím 3-st kaskádneho systému či dialýzou sa dá znížiť spotreba o 50%	Neprevádza sa
4.	Starostlivosť o elektrolyt	Šetrenie pracovného kúpeľa a povrchovo	Zakryté vane, zvýšené odsávanie, oplach pre zníženie spotreby	V súčasnej dobe nie je známa náhrada

		aktívnych látok		
5.	Odstránenie nežiadúcich znečistenín v pracovných kúpeľoch	Šetrenie pracovného kúpeľa obyčajnou filtráciou	Predĺženie životnosti pracovných kúpeľov odstránením rozložených org. prísad pri dodržaní kvality-filtráciou aktívnym uhlím, dialýzou, kryštalizáciou, iónovou výmenou, elektrolýzou	Zložitejší postup sa neprevádza pre vysoké náklady
6.	Odstránenie olejových znečistení	Filtrácia, mechanická separácia, sedimentácia, rozrážanie emulzii, odstreďovanie	Predĺžovanie životnosti odmasťovacích kúpeľov-odlučovače, membránová filtrácia, kaskádne čistenie	Pre malé znečistenia sú tieto metódy príliš nákladné
7.	Parametre spotreby vody-optimalizácia oplachu	Zníženie spotreby oplachových vôd, kontrola jednotlivých spotrieb pri oplachoch, meranie koncentrácie oplachových vôd, dodržanie kvality oplach. Vody pri viacerých oplachoch, alebo kombináciou techník	Kombinácia odparovania s kaskádovým oplachom k minimalizácii použitého množstva, používanie nízkokoncentrovaných kúpeľov, prídavok povrch. Aktívnych látok, udržiavanie spotreby	Výnos chemikálií, doba oplachu, odkvapkávanie sa dá znížiť použitím aco-nádrže, či použitím zlučiteľných chemikálií, pri použití závesov je treba kontrolovať, pri ručnom oplachu závisí na dodržaní postupov
8.	Zníženie spotreby vody	Zariadenie tzv. úsporného oplachu	Za kúpele z ktorých výnos by bol technický či ekonomický neželaný, zaradiť oplach v demivode a tú využiť opäť k príprave doplnenia obsahu kúpeľa	V prípade malých objemov dopĺňovania neekonomické
9.	Úprava oddelenej vodnej frakcie	Neutralizácia vôd v úpravni vody, využitie kalolisov	Likvidácia mechanických nečistôt-kalov z pracovných kúpeľov, neutralizácia, úprava vodnej frakcie	Prevádza sa
10.	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti	Pravidelná kontrola spotrieb el. energie, plynu, vody a určenie kritických veličín	Kontrola 3-fáz. Zdroja, účinníka, moderné usmerňovače, použitie pulzného či reverzného prúdu pre zvyšovanie	Nedostatočné vyhodnotenie záverov z prevádzkových parametrov

			vylučovania kovov	
11.	Využitie tepla kúpeľa, obmedzenie únikov tepla	Monitorovanie teploty a jej udržiavanie v optimálnom pracovnom rozpätí, znižovanie množstiev roztoku	Optimalizácia zloženia prac. Kúpeľov pre minimalizáciu potreby ohrevu. BAT je využitie druhotného tepla, prebytočného tepla kúpeľa k odpareniu vody a zahusteniu roztoku pre znovuzískanie chemikálií, použitie tepelne izolovaných vaní	Pre malé množstvá spracovávané v prevádzke nie sú tieto metódy hospodárne
12.	Ďalšie parametre	Minimalizácia spotreby a strát základných surovín	Uzavrený bezodpadový proces, náhrada alebo kontrola nebezpečných látok	Pre náhradu nebezpečných látok postupne sa plní
13.	Znižovanie množstva OV	Minimalizácia vzniku odpadu použitím kontroly využívania a strát surovín v procesoch	Technika nulových odpadových vôd pre celú prevádzku	Triediť a označovať odpady v procesoch či v priebehu úpravy pre ich spätné využitie nie je v súčasnosti dokonalé
14.	Zníženie množstvá emisií	Zníženie množstva emisií-výskyt aerosolov je väčší iba pri elektrolytickom odmasťovaní	Použitie odsávania vzdušniny pre: kyslé roztoky, silné alkalické roztoky, roztoky pre el. lytické pokovovanie, niklovacie roztoky	Odsávanie pár z hladín pracovných kúpeľov je dôležité z emisného hľadiska- čiastočne sa plní
15.	Skladovanie chemikálií	Oddelené skladovanie oxidačných a horľavých látok, jedov, kyselinovzdorná podlaha slúžiaca aj ako havárijná jímka, oddelené skladovanie obalov od skladovania obalov od skladovania chemikálií	Zabránenie únikov do pôdy a vôd únikmi a odkvapmi chemikálií, degradácií kovových podkladov či podláh, protikorózne opatrenia	Krátka doba skladovania, kontroly vlhkosti, teploty, pH, použitie konzervačných povlakov či balenia

*BAT je v odvetví úpravy povrchov komplexné riešenie návrhu usporiadania prevádzky zariadenia takým spôsobom aby bola zaistená prevencia znečistenia identifikáciou rizík a ich následkov a to jednoduchým posúdením rizík a zavedením trojstupňového plánu činnosti pre prevenciu znečistenia. **Rozhodujúcou technikou BAT je dodržiavanie technologickej disciplíny.**

Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšimi dostupnými technikami

Znečisťovanie ovzdušia

tab. č.55

P.č.	Zdroj emisii/miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečistenia	Druh indikátora-parametra najlepšej dostupnej techniky	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra	Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín
	-					

Znečisťovanie vody a pôdy

tab. č.56

P.č.	Zdroj emisii/miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Druh indikátora-parametra najlepšej dostupnej techniky	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra	Zdôvodnenie rozdielov/návrhy opatrení a termín
	Neriedené a nefiltrované vzorky vypúšťané do verejnej kanalizácie					
		pH		7-9	pH	6 – 9
					CHSKCr	750
					NL	500
		Cd		0,1	Zn	1 mg/l
		CN voľný		0,2	Cu	0,5 mg/l
		Cr celkový		0,5	Cr celkom	0,5 mg/l
		Cu		0,5	Pb	0,3
					CN	0,002 mg/l

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

tab. č.57

Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia	-dodržiavanie prevádzkového predpisu -zámena čistiaceho média trichlóretylénu za nové ekologické médium
Doba a stav realizácie opatrenia	
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	Ekologizácia
Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok	Nevyužitý trichlór po výmene za iný prípravok odpredaný
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu	

Opatrenia na hospodárne využitie energie

tab. č.58

Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia	-zodpovedný pracovník za zber a vyhodnotenie údajov z prevádzky spolu s vedúcim prevádzky nasmerujú činnosť rýchlo a účinne k zariadeniu prevádzky v daných rozsahoch tzv. kritických hodnôt vedúcich k úsporám energie, zlepšeniu účinnosti, regenerácii oplachových vôd či ich použitiu na prípravu kúpeľov.
Doba a stav realizácie opatrenia	-priebežne
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia	-dodržiavanie takého prevádzkového predpisu ktorý vedie k zníženiu emisii , k zníženiu spotreby vody na oplach a jej znečistenia a zníženiu vzniku odpadov
Úspora palív (GJ.rok-1)	
Úspora energie (GJ.rok-1)	
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu	

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov**tab. č.59**

P.č.	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov
1.	Interná dokumentácia, ktorá sa zaoberá opatreniami na predchádzanie haváriám a obmedzovaním ich prípadných následkov: Miestny prevádzkový predpis Pracovné postupy pre činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi a spôsob ich zneškodňovania Zásady prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom Zásady bezpečnosti práce v skladoch Požiarny poriadok Požiarny evakuačný plán Plán havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd
2.	Z BAT vyplývajú tieto opatrenia: Identifikácia rizika a jeho posúdenie, stanovenie úloh a zodpovednosti jednotlivých pracovníkov, usporiadanie prevádzky a jej behu k minimalizácii a prevencii rizík, obloženie a utesnenie nádrží s nebezpečnými chemikáliami, konzervačné nátery, vyspádované a vodotesné podlahy, pravidelné kontroly stavu ochrany potrubí pred koróziou, dodržiavanie pracovných predpisov a postupov, školenie personálu a cvičenie postupov pre prípad únikov či havárií, vypracované havarijné plány a smernice pre nakladanie s odpadmi pre prípad havárie, či odstraňovaní úniku

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenie životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky**tab. č.60**

P.č.	Opis opatrení systému vylúčenia rizík
	- úplná asanácia zariadenia od technologických médií

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu**tab. č.61**

P.č.	Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu
	- systém zhromažďovania, zberu a triedenia odpadov
	- identifikácia negatívnych environmentálnych aspektov

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, udelenie známky environmentálne vhodný výrobok)**tab. č.62**

P.č.	Ďalšie doklady
	-

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenia miesta prevádzky do uspokojivého stavu
tab. č.63

P.č.	Opis ukončenia prevádzky a opatrení
	<ul style="list-style-type: none"> - asanácia zariadenia od technologických médií - odvoz zariadenia z priestorov prevádzky autorizovanou organizáciou - zaistenie, likvidácia či odvoz používaných chemikálií autorizovanou organizáciou - zaistenie vybraných elektrických pohonov

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
tab. č.64

P.č.	Zhrnutie
	<p>1. Všeobecná charakteristika organizácie: Spoločnosť ELZIN s.r.o., prešov vznikla 27.3.1997 v priestoroch bývalého štátneho podniku ZPA Křížík a.s. na Budovateľskej ul. 38 v Prešove v roku 11.1.2016 spoločnosť odkúpila budovy a zariadenia prevádzky povrchových úprav spoločnosti Křížík GBI a.s. na Solivarskej ul. Č. 1/A , ktoré dosiaľ prevádzkuje</p> <p>2. Identifikácia žiadateľa: ELZIN, s.r.o., Solivarská 1/B 080 01 Prešov Kategória činnosti do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ pod kategóriou „2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30m³.“</p> <p>3. Zdôvodnenie žiadosti: Žiadosť o povolenie jestvujúcej prevádzky podľa zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ bola vypracovaná a predložená správne orgánu na základe povinnosti, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z uvedeného zákona v súlade s § 7.</p> <p>4. Opis prevádzky a jej základných parametrov: „Povrchová úprava kovov Prešov“ sa zaoberá procesom galvanickej úpravy povrchu materiálov. Celkový proces je rozdelený do týchto cyklov:</p> <p>5. Opis vstupov do prevádzky: Do výrobného procesu vstupujú odmasťovadlá, moriace kúpele, elektrolyty a voda. Do procesu dočistenia použitých kúpeľov vstupujú chemikálie k neutralizácií.</p> <p>6. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí: Zdrojom znečistenia sú odmasťovadlá, moriace roztoky, chemikálie, lúhy, kyseliny. Celý technologický proces je robený pracovníkmi zaškolenými podľa pracovných postupov. Všetky priestory prevádzky majú protokolárne určené prostredie a vonkajšie vplyvy jednotlivých častí. Od jednotlivých technologických uzlov sú vzdušniny odsávané cez výduchy do voľného ovzdušia. Dodržiavanie stanovených emisných limitov je kontrolované meraním externou organizáciou.</p> <p>7. Opis stavu územia kde je prevádzka umiestnená: Areál ELZIN s.r.o., je situovaný v Prešovskom kraji v katastrálnom území mesta Prešov na Solivarskej ulici v priestoroch bývalého závodu ZPA.</p> <p>8. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladaní s odpadmi: Odpadové vody z prevádzky sú zneškodňované v neutralizačnej stanici spoločnosti a následne po ich úprave sú vypúšťané do verejnej kanalizácie , ktorá ústi do ČOV v Haniske pri Prešove. Odpady v celej firme sú zhromažďované a separované na vyhradených miestach. Nebezpečné odpady sú odovzdávané na zneškodňovanie resp. zhodnocované</p>

	<p>oprávnenou organizáciou FECUPRAL s.r.o., Veľký Šariš (viď. zmluva v prílohe).</p> <p>9. Opis monitoringu: ELZIN s.r.o., nemá vybudovaný monitorovací systém, kontrola a určenie požadovaných parametrov znečistenia sa vykonáva jednorázovým meraním externou firmou.</p> <p>10. Porovnanie s najlepšimi dostupnými technikami (BAT): V spoločnosti sa nahradilo odmasťovanie v parách trichlóretylénu za odmasťovanie v parách nehalónových uhľovodíkov</p> <p>11. Opis opatrení preventívneho charakteru: Skracuje sa doba skladovania chemikálií. Každý pracovník musí dodržiavať technologickú disciplínu a absolvovať potrebné školenia a zapracovanie.</p>
--	--

M Návrh podmienok povolenia

- emisné limity pre ovzdušie (v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a v zmysle aktuálnej „Správy o oprávnenom meraní emisií“),
- emisné limity na vody (v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie).

Podrobnosti a opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia vody a pôdy v prevádzke

tab. č.65

P.č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Rozšíriť odsávanie pár pre ďalšie kúpele, brániť tvorbe aerosólov	priebežne

Určenie emisných limitov

tab. č.66

P.č.	Zložka životného prostredia	Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Navrhovaná hodnota	Mesiac a rok dosiahnutia
	Ovzdušie	Technologický proces	výduchy	Vid' , správa z oprávneného merania 2018 str.1-18		
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu					
	Nenavrhujeme emisný limit					

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

tab. č.67

P.č.	Opis opatrenia	
	Dodržiavať technologickú disciplínu. Znižovať neustále množstvo OV z prevádzky a kombinovať oplachy so zlučiteľnými chemikáliami, vyčistenú oplachovú vodu vracat' do prípravy roztokov	Priebežne

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

tab. č.68

P.č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Zregenerované činidlá sa pokúsiť navrátiť do technologického procesu	

Podmienky hospodárenia s energiami

tab. č.69

P.č.	Opis podmienky	Mesiac a rok realizácie

	Sú známe tzv. kritické hodnoty operácií v tomto odbore takže zodpovedný pracovník za zber a vyhodnotenie údajov z prevádzky spolu s vedúcim prevádzky nasmerujú činnosť rýchlo a účinne k zariadeniu prevádzky v daných parametroch, úsporám energie zlepšeniu účinnosti, zníženiu emisií, k zníženiu spotreby vody na oplach a jej znečistenia a vzniku odpadov, regeneráciu oplachových vôd či ich použitie na prípravu kúpeľov.	priebežne
--	--	-----------

Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

tab. č.70

P.č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Identifikácia rizika a jeho posúdenie, stanovenie úloh a zodpovednosti jednotlivých pracovníkov, dodržiavanie pracovných predpisov a postupov, školenie personálu a cvičenie postupov pre prípad únikov či havárie, vypracované havárijne plány a smernice pre nakladanie s odpadmi pre prípad havárie, či odstraňovaní úniku.	Priebežne

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

tab. č. 71

P.č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Na základe vzdialenosti od hranice cezhraničný vplyv nehrozí	

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

tab. č.72

P.č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Striktné dodržiavanie pracovných predpisov, používanie ochranných pracovných pomôcok a bezpečnostných opatrení	priebežne

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

tab. č.73

P.č.	Opis monitorovania a evidencie údajov
	Nie sú požiadavky na monitorovanie prevádzky

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

tab. č.74

P.č.	Opis požiadavky alebo opatrenia
	- ide o existujúcu prevádzku so školenou obsluhou

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľmi známi. Prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

tab. č.75

P.č.	Zoznam účastníkov konania
	Účastníci konania: Prevádzkovateľ : ELZIN s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov Mesto Prešov , MÚ Prešov , Hlavná 73, 080 01 Prešov Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o ŽP , námestie Mieru 3, 080 01 Prešov Gamma-real spol. s r.o., Tatranská 32/A, 080 01 Prešov TVK spol. s r.o., Solivarská 1/A , 080 01 Prešov

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.
Potvrďujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný.....

Dátum: 30.11.2018

Vypísať meno podpisujúceho: Ľubomír Král'

Pozícia v spoločnosti: konateľ spoločnosti

Pečiatka a podpis

P Prílohy k žiadosti

- Príloha č. 1 - výpis z KN 1 list
- Príloha č. 2 - geometrický plán + výkaz výmer 2 listy
- Príloha č. 3 - technologická dispozícia prevádzky 1 list
- Príloha č. 4 - výkres výduchov podľa merania 1 list
- Príloha č. 5 a - schéma výduchov a pôdorys strechy 1 list
- Príloha č. 5 b - evidencia výduchov 1 list
- Príloha č. 6 - hlásenie o vzniku odpadu 2 listy
- Príloha č. 7 - Správa o oprávnenom meraní emisií 2018
- Príloha č. 8 - Rozhodnutie OU ŽP Presov 2 listy
- Príloha č. 9 - Potvrdenie o zarad odpadu OU Presov 2 listy
- Príloha č. 10 - Rozhodnutie OU ZP Rottel Energy 3 listy
- Príloha č. 11 - Povolenie na pracku Durr OU ZP 2 listy
- Príloha č. 12 - Povolenie na org rozpust OU ZP 3 listy
- Príloha č. 13 - Povolenie kotolňa OU ZP 2 listy
- Príloha č. 14 - rozhodnutie odpady OU ZP 3 listy
- Príloha č. 15 - schválenie PP k chem fakt RUVZ PO 2 listy
- Príloha č. 16 - schválenie emisie ovzd. OUZP PO 3 listy
- Príloha č. 17 - schval prev hygiena PO 3 listy
- Príloha č. 18 - schval CN hygiena PO 1 list
- Príloha č. 19 - schval praca jedy a zier SOH 2
- Príloha č. 20 - výpis z OR 5 listov
- Príloha č. 21 - Protokol ovzd prev galv RUVZ Po 10 listov
- Príloha č. 22 - Protokol ovzd prev lakovna RUVZ Po 11 listov
- Príloha č. 23 - PP prac s chem fakt Krizik GBI 11 listov
- Príloha č. 24 - posudok rizika prac s chem fakt PaLS 1 list
- Príloha č. 25 - kolaud rozh prask linka OUZP 3 listy
- Príloha č. 26 - kolaud rozh VZ 02 ZPA MsNV PO 3 listy
- Príloha č. 27 - Zmluva likvidácia NL Fecupral 11 listov
- Príloha č. 28 - východisková správa_záznam 15 listov
- Príloha č. 29 - **aktuálny protokol o skúške_voda 2 listy (nový Rottel)**
- Príloha č. 30 - schéma neutralizačnej stanice 1 list
- Príloha č. 31 - osvedčenie pre prácu s jedovatými látkami 1 list
- Príloha č. 32 - KBU NaOH 13 listov
- Príloha č. 33 - KBU HCl 16 listov
- Príloha č. 34 - KBU HNO₃ 14 listov
- Príloha č. 35 - KBU Pasigal EM 17 listov

- Príloha č. 36 - KBU Pragogal Zn 304 8 listov
 Príloha č. 37 - KBU Pragolod 57 N 10 listov
 Príloha č. 38 - KBU Pragolod 68 10 listov
 Príloha č. 39 - KBU Pragokor Zn 32 11 listov
 Príloha č. 40 - KBU H2SO4 15 listov
 Príloha č. 41 - KBU SurTec 704 7 listov
 Príloha č. 42 - KBU Alfiseal 987 9 listov
 Príloha č. 43 - KBU Parmetol K 40 9 listov
 Príloha č. 44 - KBU Síran železnatý 16 listov
 Príloha č. 45 - Prevádzkový poriadok spoločnosti Elzin spol. s r.o. 10 listov
 Príloha č. 46 - Poskytovanie OO a PP 7 listov
 Príloha č. 47 - Postup pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti 21 listov
 Príloha č. 48 - Pokyn a určenie podmienok prevádzkovania regálov v priestoroch spoločnosti 9 listov
 Príloha č. 49 - Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd
 Príloha č. 50 - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku 27 listov
 Príloha č. 51 - Požiarno poplachové smernice 3 listy
 Príloha č. 52 - PP pre manipuláciu a skladovanie veľmi jedovatých látok 5 listov
 Príloha č. 53 - Havarijný plán elzin 9 strán

**Údaje s označením „utajované a dôverné
 tab. č.76**

P.č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
	-
	Názov a hodnota dôverných údajov
	-

**Ďalšie doklady
 tab. č.77**

P.č.	Výpis z katastra nehnuteľnosti k pozemkom na ktorých je prevádzka ktorá je predmetom integrovaného povolenia	Príloha číslo 1.
	Výpis z katastra nehnuteľnosti a nevysporiadane pozemky	-
2	Mapa širších vzťahov	Príloha číslo 2.
3		

Príloha č. 1 Výpis z katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres: Prešov

Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: PREŠOV

Dátum vyhotovenia: 24.10.2017

Katastrálne územie: Prešov

Čas vyhotovenia: 11:03:21

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 11639

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. pozemku	Právny vzťah	Druh ch.n.
14835/105	413	Zastavané plochy a nádvoria	18	1		
14835/211	2367	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo	na parcele číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh ch.n.	Umiest. stavby
14024	14835/211	1	priemyselná budova-prevádzka Galvaniky		1

Legenda:

Druh stavby:

1 - Priemyselná budova

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spôsob vlastníckeho podielu
 miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

1 ELZIN, spol.s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, PSČ 080 01, SR

1 / 1

IČO:

Titul nadobudnutia Z-6790/13 - Zápis stavby-Rozh.MsÚ č.S./DK./2012/11724/14024/R/v., GP 36449792-53/2012

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 8155/2013

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 4190/2014

Titul nadobudnutia V 41/2016-kúpna zmluva ,vklad povolený dňa 11.2.2016 -1480/2016

Príloha č. 2 Geometrický plán – Výkaz výmer

VÝKAZ VÝMER															
Doterajší stav						Zmeny				Nový stav					
číslo						Druh pozemku	Diel	k parcele číslo	m ²	od parcely číslo	m ²	číslo parcely		Druh pozemku	Vlastník u zvlášť (adresa)
PK vložky	parcely			výmera								ha	m ²		
LV	PK	KN-E	KN-C	ha	m ²							ha	m ²		
Súto právný je totožný s registrom C KN															
	11639		14835/9		8958	zast.pl. (s.č.8016)						14835/9	6651	zast.pl. 16 1	doterajší
												14835/211	2307	zast.pl. 16 1	Mikra s.r.o. Čakanovce
Spolu:					8958								8958		

Legenda: kód spôsobu využitia 16 - pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom


kód druhu stavby 1 - priemyselná budova



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

Vyhoviteľ GP - 3 s. r. o. Jesenná 1 PREŠOV IČO: 36449792	Kraj	Prešovský	Okres	Prešov	Obec	Prešov
	Kat. územie	Prešov	Číslo plánu	53/2012	Mapový list č.	Prešov 4-5/12
GEOMETRICKÝ PLÁN na rozdelenie stavby p.č.14835/211						
Vyhoviteľ		Autorizačne overil			Úradne overil Ing. Andrej TARASOVIC	
Dňa: 14.6.2012	Meno: Ing Pavol Majerník	Dňa: 15.6.2012	Meno: Ing František Haník	Dňa: 26.06.2012	Číslo: 67.784/102	
Nové hranice boli v prírode označené múrom		Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom			Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii	
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 511566		Pečiatka a podpis			Pečiatka a podpis	
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii						

Príloha č. 2 Geometrický plán – GP



Príloha č. 3 – Technologická dispozícia prevádzky






SCHÉMA ROZMIESTNENIA VÝDUCHOV



Geometrické parametre miest merania

Výdych	Tvar a rozmer		úsek pred	úsek za	Počet v priereze	
		[m]	[m]	[m]	priamok	Bodov
V3	φ	0,80	7	1	2	8
V5	φ	0,62	7,8	1,2	2	4
V9	φ	0,78	7,3		2	8



Príloha č. 5 schéma výduchov a pôdorys strechy

ZOZNAM a POPIS VYDUCHOV v Elzin spol. s r.o., SOLIVARSKA 1/B, 080 01 Prešov ,

Označenie výduchu		Zdroj emisií v prevádzke	Priemer výduchu (mm)	Výkon ventilátora (m ³ /s)	Výška (m)	Stav
V	1	Fosfátovanie Linka 1/A	400	4,1	15	Fun
V	2	Zinkovacia Linka 2	400	5,25	15	N
V	3	Zinkovacia Linka 3	800	6,03	15	Fun
V	4	Zinkovacia Linka 2	400	4,1	15	N
V	5	Medenie Linka 1/B	400	3,6	15	Fun
V	6	Niklovanie Linka 1/B	600	2,2	15	Fun
V	7					
V	8	Moriariaca a zinkovacia L.	750	4,05	15	N
V	9	Moriariaca a zinkovacia L.	750	4,05	15	Fun
V	10					
V	11	Chromovanie RG			15	N
V	12	Ručná galvanika RG			15	N
V	13	Digestor RG Lučavka	300	2,2	15	N
V	14	Suchý filter PNF kab.1	400	1,7	13	Fun
V	15	Suchý filter PNF kab.2	400	1,7	13	Fun
V	16	Ventilátor pec PNF predný	250	0,695	10	Fun
V	17	Ventilátor pec PNF zadný	250	0,695	10	Fun
V	18	Eloxovanie	400	1,5	15	Fun
V	19	Eloxovanie	400	2,2	15	Fun
V	20	Eloxovanie	400	3,1	15	Fun
V	21	Brúsiareň otryskávacie zar. nepoužíva sa	500	3,1	10	Fun
V	22	Omieláreň	500	3,1		Fun
V	23	Hromadné zinkovanie RG	300		13	N
V	24	Hromadné zinkovanie RG	300		13	N
V	25	Hromadné zinkovanie RG	300		13	N
V	26	Hromadné zinkovanie -Morenie	300		13	Fun
V	27	Hromadné zinkovanie RG	400		13	N
V	28	Čiernenie kyselina HCl	200	1,1	13	Fun
V	29	Vypaľovacia pec 4hr.	400		13	N
V	30	Vypaľovacia pec 4hr.	400			N
V	31	Vypaľovacia pec 4hr.	400	4,6	10	Fun
V	32	Čiernenie NaOH 4hr.	400	1,2	13	Fun
V	33	Striekacia kabína 4hr.	400		12	N
V	34	Striekacia a vypaľ. Linka 4hr.	400		13	N
V	35	Striekacia kabína			13	
V	36	Striekacia kabína			13	
V	37	Vypaľovacia pec 4hr.			12	N
V	38	Vypaľovacia pec 4hr.			12	N
V	39	Striekacia kabína 4hr.	500		13	N
V	40	Odmasťovačka OSP veľká	500	1,6	13	Fun
V	41	Luháreň 4 hr.	400	1,2	13	Fun

Prevádzková evidenčná kniha Č. 1 na rok 2017 - stacionárneho zdroja em VÝDUCHY z galvanizovne a lakovne ELZIN, Solivarská 1/A

Na prevádzkovú evidenciu sa používa databáza programu Open Office – Calc s pripravenou na platformou a vedie sa v elektronickej forme s 1 mesačným tlačným výstupom, ktorý sa arch

Dátum zavedenia: 2.1.2018

Za vedenie záznamov zodpovedá : Ľubomír Kráľ

Príloha č. 5 . Evidenčná kniha výduchov**Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy vydané pred podaním žiadostí ktoré sa vzťahujú na prevádzku****tab. č.78**

P.č	Zložka ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednacie príslušného spisu	Príloha číslo
1.	Voda	Rozhodnutie, ObÚŽP Prešov	16.6.2005	16.6.2015	1/2005/00819-03	Príloha č. 8
2.	Ovzdušie	Potvrdenie, Okresný úrad Prešov	31.12.2003	Neobm.	4282/2003/1975/OO-Zp	Príloha č. 9
3.	Voda	Rozhodnutie, Obvodný úrad ŽP v Prešove	4.5.2010	Neobm.	1/2010/0000720-04-04	Príloha č. 10
4.	Ovzdušie	Rozhodnutie, Obvodný úrad ŽP v Prešove	15.11.2005	Neobm.	1/2005/01079/03-OL	Príloha č. 11
5.	Ovzdušie	Rozhodnutie, Obvodný úrad ŽP v Prešove	13.12.2005	Neobm.	1/2005/01450-02/Zp	Príloha č. 12
6.	Ovzdušie	Rozhodnutie, Obvodný úrad životného prostredia v Prešove	27.12.2007	Neobm.	1/2007/01584-02/Zp	Príloha č. 13
7.	Odpady	Rozhodnutie Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o ŽP	18.5.2016		OU-PO-OSZP3-2016/023997-02/OH-AG	Príloha č. 14
8.	RÚVZ	Rozhodnutie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove	14.4.2010		2010/01105/02/BDS/Lu	Príloha č. 15
9.	Ovzdušie	Rozhodnutie, Obvodný úrad životného prostredia v Prešove	16.2.2006		1/2006/00146-02/Zp	Príloha č. 16
10.	Hygienik	Rozhodnutie Obvodný úrad Prešov-štátny obvodný hygienik	25.3.1996		ŠOH/720-241/23/1996-My	Príloha č. 17
11.	Hygienik	Stanovisko, Okresný úrad v Prešove, štátny okresný hygienik	5.1.2001		ŠOH-2837-241/6/2000	Príloha č. 18
12.	Hygienik	Rozhodnutie, Okresný úrad v Prešove, štátny okresný hygienik	6.11.2000		ŠOH-2462-241/10/2000-Ku	Príloha č. 19
13	EL s.r.o.	Východisková správa - záznam	30.04.18		RNDr. Jaroslav Vozár č.preukazu 29/1998	Príloha č. 28

**Závěrečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
tab. č.79**

P.č.	-	Príloha č.
------	---	------------

**Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
tab. č.80**

P.č.	Program odpadového hospodárstva do roku- toho času legislatíva nepožaduje POH	
	Plán havarijných opatrení pri zhoršení kvality vôd	Príloha č.21

Bezpečnostná správa ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie

tab. č.81

P.č.		-
------	--	---

**Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povolenia je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povolení
tab. č.82**

P.č.	-	Príloha číslo
------	---	---------------

**Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP
tab. č.83**

P.č.	Oblasť ŽP	Druh dokumentu	Dátum	Príloha číslo
1.	ovzdušie	rozhodnutie	27.12.2007	Príloha č. 13
2.	ovzdušie	rozhodnutie	13.12.2005	Príloha č. 12
3.	ovzdušie	rozhodnutie	15.11.2005	Príloha č. 11
4.	voda	rozhodnutie	4.5.2010	Príloha č. 10
5.	ovzdušie	potvrdenie	31.12.2003	Príloha č. 9
6.	voda	rozhodnutie	16.6.2005	Príloha č. 8
7.	odpady	rozhodnutie	18.5.2016	Príloha č. 14
8.	ovzdušie	rozhodnutie	16.2.2006	Príloha č. 16

**Prílohy vyplývajúcich z odkazov uvedených v žiadosti
tab. č.84**

1.	Výpis z obchodného registra	Príloha č.20
2.	Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi	
3.	Miesta vypúšťania emisií do ovzdušia	Príloha č.5
4.	Zmluva s FECUPRAL s.r.o., Veľký Šariš	Príloha č. 27
5.	Laboratórne posúdenie stavu vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Príloha č. 29
6.	Protokoly o skúške vzorky OV z neutralizačnej stanice	Príloha č. 29
7.	Schéma neutralizačnej stanice	Príloha č. 30
8.	Protokol o odbere a stanovení chemických škodlivín v ovzduší - galvanika	Príloha č. 21
9.	Protokol o odbere a stanovení chemických škodlivín v ovzduší- lakovňa	Príloha č. 22
10.	Posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi	Príloha č. 24
11.	Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi	Príloha č. 23

tab. č.85

P.č.	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia	Príloha číslo
	-	

tab. č.86

P.č.	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, Kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné)	Príloha číslo
	- do ovzdušia	Príloha č.7

tab. č.87

P.č.	Materiálová bilancia prevádzky	Príloha číslo
	Bloková schéma prevádzky	Príloha č. 3
	Materiálové toky jednotlivých pokovovacích kúpeľov, objemy vaní a rozmery	Tab. 7 str. 5

tab. 88

P.č.	Doklad o zaplatení správneho poplatku	Príloha číslo

L **Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia**
tab. č.64

P.č.	Zhrnutie
	<p>1. Všeobecná charakteristika organizácie: Spoločnosť ELZIN s.r.o., prešov vznikla 27.3.1997 v priestoroch bývalého štátneho podniku ZPA Křížík a.s. na Budovateľskej ul. 38 v Prešove v roku 11.1.2016 spoločnosť odkúpila budovy a zariadenia prevádzky povrchových úprav spoločnosti Křížík GBI a.s. na Solivarskej ul. Č. 1/A , ktoré dosiaľ prevádzkuje</p> <p>2. Identifikácia žiadateľa: ELZIN, s.r.o., Solivarská 1/B 080 01 Prešov Kategória činnosti do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ pod kategóriou „2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30m³.</p> <p>3. Zdôvodnenie žiadosti: Žiadosť o povolenie jestvujúcej prevádzky podľa zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ bola vypracovaná a predložená správne mu orgánu na základe povinnosti, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z uvedeného zákona v súlade s § 7.</p> <p>4. Opis prevádzky a jej základných parametrov: „Povrchová úprava kovov Prešov“ sa zaoberá procesom galvanickej úpravy povrchu materiálov. Celkový proces je rozdelený do týchto cyklov:</p> <p>5. Opis vstupov do prevádzky: Do výrobného procesu vstupujú odmasťovadlá, moriace kúpele, elektrolyty a voda. Do procesu dočistenia použitých kúpeľov vstupujú chemikálie k neutralizácii.</p> <p>6. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí: Zdrojom znečistenia sú odmasťovadlá, moriace roztoky, chemikálie, lúhy, kyseliny. Celý technologický proces je robený pracovníkmi zaškolenými podľa pracovných postupov. Všetky priestory prevádzky majú protokolárne určené prostredie a vonkajšie vplyvy jednotlivých častí. Od jednotlivých technologických uzlov sú vzdušniny odsávané cez výduchy do voľného ovzdušia. Dodržiavanie stanovených emisných limitov je kontrolované meraním externou organizáciou.</p> <p>7. Opis stavu územia kde je prevádzka umiestnená: Areál ELZIN s.r.o., je situovaný v Prešovskom kraji v katastrálnom území mesta Prešov na Solivarskej ulici v priestoroch bývalého závodu ZPA.</p> <p>8. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladaní s odpadmi: Odpadové vody z prevádzky sú zneškodňované v neutralizačnej stanici spoločnosti a následne po ich úprave sú vypúšťané do verejnej kanalizácie , ktorá ústi do ČOV v Haniske pri Prešove. Odpady v celej firme sú zhromažďované a separované na vyhradených miestach. Nebezpečné odpady sú odovzdávané na zneškodňovanie resp. zhodnocované oprávnenou organizáciou FECUPRAL s.r.o., Veľký Šariš (viď. zmluva v prílohe).</p> <p>9. Opis monitoringu: ELZIN s.r.o., nemá vybudovaný monitorovací systém, kontrola a určenie požadovaných parametrov znečistenia sa vykonáva jednorázovým meraním externou firmou.</p> <p>10. Porovnanie s najlepšimi dostupnými technikami (BAT): V spoločnosti sa nahradilo odmasťovanie v parách trichlóretylénu za odmasťovanie v parách nehalónových uhľovodíkov</p> <p>11. Opis opatrení preventívneho charakteru: Skracuje sa doba skladovania chemikálií. Každý pracovník musí dodržiavať technologickú disciplínu a absolvovať potrebné školenia a zapracovanie.</p>



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Košice
-/-	2804-1551/57/2019/Ber	Ing. Juraj Berák	16.01.2019

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Povrchová úprava kovov Prešov“ prevádzkovateľovi ELZIN s.r.o., Solivarská 1/B, 080 01 Prešov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa ELZIN s.r.o., Solivarská 1/B, 080 01 Prešov, IČO: 36 445 151, doručenej IŽP Košice dňa 02.11.2017, doplnenej dňa 06.12.2018, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

upovedomuje,

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Povrchová úprava kovov Prešov“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti neboli predložené všetky prílohy v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ potrebné k vydaniu

rozhodnutia v predmetnej veci, preto IŽP Košice rozhodnutím č. 7876-38596/2017/Ber/571550117 zo dňa 06.12.2017 konanie v predmetnej veci prerušil a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 06.12.2018.

Súčasťou konania je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby (neutralizačná stanica) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom odpadu ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na IŽP Košice v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.presov.sk.

IŽP Košice na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.

Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada.

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu IŽP Košice a podľa možnosti aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Prílohy

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (bez príloh)

Rozdeľovník

Účastníci konania:

1. ELZIN s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov
2. Mesto Prešov , MÚ Prešov , Hlavná 73, 080 01 Prešov
3. GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 32/A, 080 01 Prešov
4. TVK s.r.o., Solivarská 1/A , 080 01 Prešov

Dotknutý orgán:

1. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov